

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	Audi (D) HSN 0588											
AUDI 0588	301	81	AUDI 80	5	55	1576	950	1043	1365	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5,5X14 ET 45
	304	81	AUDI 80	4	66	1760	950	1073	1365	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5,5X14 ET 45
	311	85	Quattro Coupè	2	147	2119	1300	1358	1324	B818	7/80	6X15 ET45; 7X15 ET45; 8X15 ET24
	314	85	80/90 Quattro	5	66	1760	1090	1205	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	315	85	80/90 Quattro	3	100	2200	1200	1285	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	317	85	80/90 Coupè	3	100	2200	1200	1285	1350	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	347	44Q	200 Quattro	2	134	2119	1410	1544	1422	D403	2/84	6X15 ET45
	359	81	AUDI 80	3	81	1760	980	1073	1345	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5,5X14 ET 45
AUDI 0588	405	89Q	80/90 Coupé	4	83	1826	1140	1233	1372	E399	12/86	5,5X14 ET 45; 6X14 ET45; 6X15 ET42; 7X15 ET45
	406	89Q	80/90 Coupé	3	100	2282	1220	1365	1372	E399	12/86	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET 45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	409	89	AUDI 80/90	3	100	2282	1110	1255	1397	E251	7/86	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	424	89Q	80/90 Quattro	4	83	1964	1170	1255	1372	E399	12/86	5,5X14 ET 45; 6X14 ET45; 6X15 ET42; 7X15 ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
AUDI 0588	425	89Q	80/90 Quattro	2	125	2282	1320	1405	1372	E399	12/86	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	426	89	AUDI 80/90	4	83	1964	1080	1165	1372	E251	7/86	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	427	89	AUDI 80/90	2	118	1970	1170	1255	1372	E251	7/86	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	435	89Q	Quattro	2	125	2282	1320	1405	1365	E399	12/86	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	442	44Q	200 Quattro	2	162	2226	1520	1695	1422	D403/1	11/87	7,5X15 ET35; 7X15 ET35
AUDI 0588	445	89Q	80/90 Quattro	2	125	2309	1320	1405	1372	E399	12/86	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	451	44Q	100 Avant Quattro	3	121	2226	1450	1755	1422	D403/1	11/87	7,5X15 ET35; 7X15 ET35; 7X15 ET42; 7X15 ET45; 6X15 ET45;
	488	89	AUDI 80/90	4	82	1984	1080	1165	1372	E251/1	3/90	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	490	89	AUDI 80/90	3	98	2309	1170	1255	1372	E251/1	3/90	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
AUDI 0588	492	89	AUDI 80/90	3	101	1984	1170	1255	1372	E251/1	3/90	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	497	89Q	Coupé Quattro	4	98	2309	1320	1415	1365	E399/1	7/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7,5X16 ET 37; 7X15 ET37; 7X15 ET45; 7,5X16 ET 37; 8X17 ET40
	499	89 Q	AUDI 80/90	2	123	2309	1302	1405	1372	E399	12/86	6X15 ET42; 7X15 ET45; 5,5X15 ET40
	503	89Q	Coupé Quattro	2	162	2226	1420	1505	1365	E399	12/86	6X15 ET37; 7X16 ET 37
	503	89Q	Coupé Quattro	2	162	2226	1420	1505	1380	E399/1	7/91	6X15 ET37; 7X16 ET37; 7,5X16 ET 37; 8X17 ET40
	521	B4	80 Quattro	2	128	2771	1370	1455	1408	F889	7/91	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 7X15 ET37
AUDI 0588	561	B4	80 Quattro	4	103	1984	1370	1455	1408	F889/1	12/92	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 7X15 ET37
	569	89Q	80 Quattro	2	169	2226	1525	1580	1380	E399/1	7/91	6X15 ET37; 7,5X16 ET 37; 7X16 ET 37; 8X17 ET40
	594	B5	AUDI A4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*93/81*0013*04	10/95	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*93/81*0013*06	7/96	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4; S4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*93/81*0013*08	11/96	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4; S4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*98/14*0013*18	7/89	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4	3	110	1781	1340	1440	1395	E1*93/81*0013*01	12/94	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	600	B5	AUDI A4; S4	4	92	1781	1320	1420	1394	E1*93/81*0013*03	11/97	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	620	B5	AUDI A 4	5	92	1781	1360	1460	1395	E1*93/81*0013*06	7/96	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
AUDI 0588	639	8L	AUDI A 3	5	81	1896	1180	1315	1406	E1*95/54*0042*09	9/98	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET44;
	640	8L	AUDI A 3	5	74	1595	1090	1235	1406	E1*95/54*0042*02	11/96	6X15ET38; 7X16ET44
	640	8L	AUDI A 3	5	74	1595	1090	1235	1406	E1*95/54*0042*01	7/96	6X15ET38; 7X16ET44
	641	8L	AUDI A3 :S3	2	110	1781	1145	1295	1409	E1*95/54*0042*03	3/97	6X15ET38; 7X16ET44
	645	B5	AUDI A4; S4	1	195	2671	1510	1610	1394	E1*93/81*0013*15	3/98	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	646	B5	AUDI A4; S4	1	195	2671	1570	1670	1395	E1*98/14*0013*16	12/98	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	675	B5	AUDI A4; S4	2	132	1781	1380	1480	1394	E1*98/14*0013*16	12/98	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	704	8L	AUDI A3 / S3	2	154	1781	1375	1535	1406	E1*98/14*0042*10	12/98	7,5X17 ET32;6X16 ET31; 7X16 ET31
	704	8L	AUDI A3 / S3	2	154	1781	1400	1510	1391	E1*98/14*0042*12	6/99	7,5X17 ET32;6X16 ET31; 7X16 ET31
	741	8L	AUDI A3	4	96	1896	1320	1480	1391	E1*98/14*0042*18	9/01	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET44,5; 7X17 ET38
790	8L	AUDI A3	1	165	1781	1420	1530	1391	E1*98/14*0042*19	3/02	7,5X17 ET32; 6X16 ET31; 7X16 ET31, 8X18 ET 33	
AUDI 0591	Audi / NSU Auto Union (D) HSN 0591											
	332	81	AUDI 80	3	82	1760	980	1065	1345	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5,5X14 ET 45; 5X13 ET45
	332	81	AUDI 80 GLE	3	82	1760	980	1054	1365	A875/1	8/80	5,5X13 ET45; 5X13 ET45; 6X14 ET45
	333	81	AUDI 80 CL; GL	4	66	1760	950	1054	1365	A875/1	8/80	5,5X13 ET45; 5X13 ET45; 6X14 ET45
	334	B5	85/80 Quattro	3	100	2119	1190	1275	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	351	85	80/90 Quattro	3	100	2200	1200	1285	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	403	85	Quattro	2	147	2119	1300	1351	1344	B818	7/80	6X15 ET45; 7X15 ET45; 8X15 ET24

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
AUDI 8307	Audi (H) HSN 8307											
	301	8N	AUDI TT	2	132	1781	1320	1390	1310	E1*97/27*0089*01	8/98	7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 6X16 ET31
	301	8N	AUDI TT	2	132	1781	1320	1390	1310	E1*98/14*0089*02	12/98	7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 6X16 ET31
	301	8N	AUDI TT	2	132	1781	1340	1425	1310	E1*98/14*0089*05	12/99	7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 6X16 ET31
	302	8N	AUDI TT	1	165	1781	1395	1465	1310	E1*98/14*0089*02	12/98	6X16 ET31; 7,5X17 ET32
	302	8N	AUDI TT	1	165	1781	1395	1480	1310	E1*98/14*0089*04	7/99	6X16 ET31; 7X16 ET31; 7,5X17 ET32
	Alfa Romeo (I) HSN 4000											
	385	902A	Alfa Sprint	3	77	1474	915	915	1305	A283	3/77	4,5X13 ET46; 5X13 ET46
	387	905	Alfa 33	5	55	1337	890	910	1340	D097	4/83	135TR 340 FH; 5,5X13 ET40; 5,5X13 ET46; 5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40; 5X13 ET46;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	Alfa Lancia (I) HSN 4114											
	321	162 B	Alfa 75	2	136	2934	1250	1380	1400	D947/2	1/88	150 TR 390 FH; 5,5X14 ET40; 6,5X14 ET30; 6X14 ET40; 6X14 ET40; 6X15 ET45
	330	LANCIA 831 ABO	Delta HF Turbo	3	97	1585	1044	1060	1355	B627/5	11/88	5,5X14 ET40; 5,5X14 ET42; 5,5X14 ET43; 5,5X14 ET 45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET42
ALFA LANCIA 4114	360	905	Alfa 33	3	77	1700	930	930	1345	D097/2	11/87	135TR 340 FH; 5,5X13 ET40; 5,5X13 ET46; 5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40; 5X13 ET46;
	361	LANCIA 831 ABO	Delta HF Integrale	2	133	1981	1215	1215	1380	B627/4	11/88	6X15 ET40
	361	LANCIA 831 ABO	Delta HF Integrale	2	133	1981	1215	1225	1380	B627/5	11/88	6X15 ET40; 7X15 ET27
	362	162 B	Alfa 75	3	107	1948	1145	1235	1400	D947/2	1/88	150 TR 390 FH ET45; 5,5X14 ET40; 6,5X14 ET30; 6X14 ET40; 6X15 ET45
	384	LANCIA 831 ABO	Delta HF Integrale	2	130	1995	1238	1273	1380	B627/5	11/88	6,0x15ET40; 7,0x15ET27
	385	ALFA LANCIA (I)	Integrale 16 V	1	144	1981	1238	1273	1380	B627/5	11/88	6,0x15ET40; 7,0x15ET27
	393	LANCIA 835	1.6 IE	6	57	1581	1069	1171	1417	F303	9/89	5,5X14 ET43; 5,5X14 ET47,5
	398	907 A	Alfa 33	2	97	1700	1000	1047	1350	F362	4/90	5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40
	636	ALFA ROMEO	147	4	110	1910	1310	1390	1442	E3*98/14*0070*11	7/05	6X15 ET37; 6,5X16 ET41,5; 7X17 ET40,5

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	BMW (D) - HSN 0005											
	AAF	Z85	DU 51	1	195	2996	1320	1350	1283	E1*2001/116*0219*05	1/06	8X17 ET46; 8X17 ET46 VO; 8,5X17 ET50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI
	AEY	MINI	MINI	1	160	1598	1120	1120	1416	E1*2001/116*0231*08	4/06	5,5X16 ET45; 7X17 ET48; 7X18 ET52
	AFO	392C	WB51	1	200	2996	1470	1485	1395	E1*2001/116*0346*02	7/06	8X17 ET34
	426	3/1	316 A 18	5	66	1754	985	1123	1360	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
	438	3/1	325 E	3	90	2674	1120	1245	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35; 365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35; 7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	438	3/1	325 EA	3	90	2674	1120	1241	1360	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
	439	3/1	318 I	4	75	1754	1020	1141	1380	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
	439	3/1	318 I	4	75	1754	1020	1190	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35; 365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35; 7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	448	3/1	325 I	2	126	2476	1125	1246	1360	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
BMW 0005	448	3/1	325 I	2	126	2476	1125	1305	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35; 365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35; 7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	449	3/A	325 I	2	126	2476	1215	1391	1385	E027	10/85	150 TD365 ET47; 6X14 ET47; 7X15 ET41; 6,5X14 ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	452	3/1	320 I	3	95	1976	1125	1285	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	452	3/1	320 I	3	95	1976	1080	1250	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	453	3/R	320 I	4	95	1976	1220	1383	1370	E147	2/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35; 5,5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	459	3/1	325 EA	3	95	2674	1120	1285	1380	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
BMW 0005	460	3/1	325 I	2	125	2476	1125	1305	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	460	3/1	325 I	2	125	2494	1180	1325	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	461	3/A	325 I	2	125	2494	1280	1391	1385	E027/1	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	461	3/A	325I	2	125	2476	1280	1391	1385	E027/1	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	461	3/A	325 I	2	125	2476	1255	1391	1385	E027	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	462	3/R	325 I	2	125	2476	1255	1413	1350	E147	2/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35; 5,5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	469	3/1	324 TD	5	85	2426	1240	1365	1380	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
BMW 0005	471	3/1	318 I	4	83	1783	1065	1190	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	471	3/1	318 I	4	83	1783	1065	1215	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	477	3/1	320 I	4	95	1991	1230	1339	1380	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	479	3/1	325 I	2	125	2476	1270	1395	1380	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	481	3/A	325 I	3	125	2494	1350	1441	1400	E027/1	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	483	3/1	316 I	5	73	1596	1065	1205	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	483	3/1	316 I	5	73	1585	1065	1190	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	483	3/1	316 I	5	73	1596	1065	1205	1095	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	486	3/1	318 I	4	83	1796	1180	1289	1380	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	487	3/1	318 I S	3	100	1796	1125	1190	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	493	5/H	525 I	2	141	2494	1480	1650	1412	E700/1	7/91	195TR415 ET19; 390X180 ET19; 6,5X15 ET20; 6X15 ET20; 7X15 ET20
BMW 0005	505	3 C	320 I	3	110	1991	1270	1435	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	506	3 C	325 I	2	141	2494	1295	1450	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	508	3 C	316 I	5	73	1596	1130	1298	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47;
	512	3/1	316 I	5	73	1596	1170	1279	1380	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	517	3 C	325 DT	5	85	2497	1335	1455	1393	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46
	518	3 B	318 I S	3	103	1796	1240	1350	1351	F920	9/91	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47
	519	3 B	320 I	3	110	1991	1315	1420	1351	F920	9/91	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47
	520	3 E	325 I	2	141	2494	1330	1435	1351	F920	9/91	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47
	526	5/H	539 I	2	160	2997	1565	1730	1412	E700/1	7/91	195TR415 ET19; 390X180 ET19; 6,5X15 ET20; 6X15 ET20; 7X15 ET20
	535	3 C	A	3	103	1796	1240	1365	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
BMW 0005	538	3 B	316 I	5	75	1596	1190	1300	1366	F920	9/91	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	541	3 C	316 G	5	75	1596	1140	1365	1378	F547	8/90	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	549	3/CG	3/CG	3	103	1796	1180	1220	1378	E1*93/81*0017*00	9/94	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	549	3/CG	3er Reihe 318 I	3	103	1796	1180	1220	1378	E1*93/81*0017*01	11/94	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	549	3/CG	318 TI	3	103	1796	1180	1220	1378	E1*93/81*0017*02	11/94	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	550	3/C	320 I	3	110	1991	1300	1335	1378	E1*93/81*0015*06	1/97	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	557	3/C	328 I	2	142	2793	1365	1400	1391	E1*93/81*0015*03	7/95	7X15 ET47; 6,5X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46;
	557	3/C	328 I	2	142	2793	1365	1400	1391	E1*93/81*0015*05	6/96	7X15 ET47; 6,5X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	558	3 / B	328 I	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*01	12/94	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41
	558	3 / B	328 I	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*04	11/95	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41
	558	3 / B	328 I	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*05	6/96	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41
	560	3/C	323 I	2	125	2494	1310	1345	1378	E1*93/81*0015*03	7/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,517 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	560	3/C	323 I	2	125	2494	1300	1335	1378	E1*93/81*0015*02	3/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,517 ET41; 8,5X17 ET41 HI
BMW 0005	560	3/C	323 I	2	125	2494	1310	1345	1378	E1*93/81*0015*06	1/97	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	562	3 / B	323I	2	125	2494	1310	1345	1351	E1*93/81*0016*03	7/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46;
	565	3/CG	316 I	5	75	1596	1175	1215	1378	E1*91/81*0017*05	7/97	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	566	3/CG	318 TI	3	103	1895	1200	1240	1378	E1*93/81*0017*03	12/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7,5X17 ET41
	566	3/CG	318 TI	3	103	1895	1200	1240	1378	E1*93/81*0017*04	6/96	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7,5X17 ET41
	570	5/D	525 TDS	4	105	2497	1480	1510	1416	E1*93/81*0028*04	7/96	6,5X15 ET18; 7X15 ET20; 7X16 ET20; 8X17 ET20; 9X17 ET26; 8X18 ET20; 9X18 ET24;
	573	3/C	316i	5	75	1596	1235	1275	1378	E1*93/81*0015*06	1/97	6X15 ET42; 6,5X15 ET42; 7X15 ET47; 6,5X15 ET47; 7X16 ET45; 7X15 ET46; 7,5X17 ET41; 7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41 HI;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	575	3/C	318 I	5	85	1796	1480	1320	1391	E1*93/81*0015*09	6/98	6,5X15ET47;7X15ET4 7;6X15ET427,5X17ET 41; 8,5X17ET41HI;7X16E T45;7X16ET46
	577	3/C	323 I	3	125	2494	1365	1400	1391	E1*93/81*0015*10	11/98	6,5X15ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	581	316	318 I	5	85	1796	1370	1410	1338	E1*93/81*0016*05	6/96	6,5X15ET47;7X15ET4 7;6X15ET427,5X17ET 41; 8,5X17ET41HI;7X16E T45;7X16ET46
	586	R/C	Z 3	4	85	1796	1150	1185	1288	E1*93/81*0029*00	8/95	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;7X16 ET46; 7,5X17 ET41
	612	3 / CG	3 / CG	2	125	2494	1255	1290	1378	E1*98/14*0017*09	6/99	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
BMW 0005	612	3/CG	323 TI	2	125	2494	1255	1255	1378	E1*93/81*0017*05	7/97	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7,5x17 ET41
	624	346L	320D	4	100	1951	1400	1400	1415	E1*98/14*0097*08	7/00	7X15ET47; 6,5X15 ET42; 7X16ET47; 7X16 ET46; 7X17 ET47; 7,5X17 ET41VO; 8X18 ET47 VO; 8,5X17 ET50HI; 8,5X18 ET50HI
	626	346 L	323 I	2	125	2494	1370	1410	1415	E1*97/27*0097*01	1/98	6,5X15 ET42;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47
	628	346 L	346	5	77	1895	1285	1320	1415	E1*98/14*0097*05	7/99	6,5X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17 ET50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI;
	639	346 C	328 CI	2	142	2793	1390	1425	1369	E1*98/14*0112*02	7/99	7X16ET46; 7X16ET47; 7,5X17ET41; 8,5X17ET50; 8X18ET47; 8,5X18ET50

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	646	R/C	Z 3	2	142	2793	1285	1325	1293	E1*93/81*0029*06	7/98	7X16 ET45;7X16 ET47; 8,5X17 ET41 HI;8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7X15 ET47
	647	R/C	Z 3	2	142	2793	1300	1340	1291	E1*93/81*0029*06	7/98	7X16 ET45;7X16 ET47; 8,5X17 ET41 HI;8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7X15 ET47
	647	R/C	Z 3 Coupé	2	142	2793	1300	1340	1306	E1*98/14*0029*10	6/99	7X16 ET45;7X16 ET47; 8,5X17 ET41 HI;8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7X15 ET47
	651	R/C	Z3 2,0	3	110	1991	1270	1310	1278	E1*98/14*0029*10	6/99	6,5X15ET47; 7X15 ET47, 7X16 ET45, 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41; 8X17 ET47
	682	346R	330 CI	2	170	2979	1585	1620	1372	E1*98/14*0146*04	6/01	8X17 ET47; 7X17 ET47; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET50; 8X18 ET47; 8,5X18 ET50
BMW 0005	708	346 L	325 I	2	141	2494	1410	1445	1415	E1*98/14*0097*08	7/00	7X16ET47; 7X16ET46; 7X17ET47; 8X17ET47; 7,5X17ET41 VO; 8,5X17ET40 HI;8X18ET47 VO; 8,5X18ET50 HI
	718	R50	Mini One	5	66	1598	1040	1065	1416	E1*98/14*0168*02	1/02	5,5X15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	718	R50	Mini One	5	66	1598	1065	1080	1416	E1*98/14*0168*03	6/02	5,5X15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	719	R50	Mini Cooper	3	85	1598	1050	1075	1416	E1*98/14*0168*01	7/01	5,5X15 ET45; 5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	719	R50	Mini Cooper	3	85	1598	1050	1075	1416	E1*98/14*0168*02	1/02	5,5X15 ET45; 5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 0005	722	R50	Mini Cooper S	2	120	1598	1140	1140	1416	E1*98/14*0168*02	1/02	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	727	346R	318 CI	4	105	1995	1465	1495	1372	E1*98/14*0146*04	6/01	6,5X15 ET42; 7,5X15 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17ET50 HI; 7X16 ET46; 7X16 ET47;
	768	346L	330D	2	150	2993	1540	1555	1415	E1*98/14*0097*15	1/04	7X17ET47; 7,5X17ET41; 8X17ET47; 8,5X17ET50; 8X18ET47; 8,5X18 ET50
	769	346 L	330 D	2	150	2993	1615	1625	1409	E1*98/14*0097*13	1/03	7X17ET47; 7,5X17ET41; 7,5X17ET47; 8X17ET47; 8,5X17ET50; 8X18ET47; 8X18ET50
BMW 0005	774	MINI	Mini Cooper S	2	120	1598	1140	1140	1408	E1*2001/116*0231*00	1/03	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	774	MINI	Mini Cooper S	2	120	1598	1140	1140	1408	E1*2001/116*0231*02	2/04	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	775	MINI	Mini One	5	66	1598	1065	1081	1416	E1*2001/116*0231*00	1/03	5,5X15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	807	MINI	MINI	2	125	1598	1140	1140	1416	E1*2001/116*0231*05	11/04	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	822	390 L	390	2	160	2497	1430	1460	1421	E1*2001/116*0308*03	1/06	7X16 ET34; 8X19 ET37VO; 9X19 ET39HI; 8X18 ET34 VO; 8,5X18 ET37 HI; 8X17 ET34; 8,5X17 ET37
	843	187	130 i	1	195	2996	1375	1375	1430	E1*2001/116*0287*07	8/05	7X17 ET47; 7,5X17 ET47; 7,5X18 ET47; 7,5X18 ET49; 8X18 ET49;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	BMW Motorsport (D) HSN 0575											
	302	M3	M 3	1	143	2266	1200	1256	1370	E254	9/86	7,6X16 ET27; 7X15 ET30
	303	M3	M 3	1	143	2266	1200	1256	1370	E254	9/86	7,6X16 ET27; 7X15 ET30
	305	M3	M 3	1	158	2302	1200	1256	1370	E254	9/86	7,6X16 ET27; 7X15 ET30
	308	M3B	M 3	1	210	2990	1460	1506	1335	G191	9/92	7,5X17 ET41; 7X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI;
	308	M3B	M3	1	236	3201	1535	1535	1365	G191	9/92	7,5X17 ET41; 7X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI;
	BMW (D) HSN 7909											
	300	M 3 B	M 3	1	210	2990	1460	1527	1335	G191	9/92	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	305	M3B	M 3	1	217	2990	1460	1527	1335	G191	9/92	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI
	306	M3/B	M 3	1	236	3201	1440	1440	1335	E1*93/81*0032*00	9/95	7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
BMW 7909	306	M3/B	M 3	1	236	3201	1440	1440	1335	E1*93/81*0032*01	4/96	7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	306	M3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1335	E1*93/81*0032*02	9/96	7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	308	M3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1365	E1*93/81*0032*00	9/95	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	308	M3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1365	E1*93/81*0032*02	9/96	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	308	M 3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1365	E1*93/81*0032*01	4/96	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	309	MR/C	M ROADSTER	1	236	3201	1350	1350	1266	E1*95/54*0050*00	11/96	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 9X17 ET8
	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1372	E1*98/14*0150*00	6/00	8X18 ET47; 9X18 ET26; 8X19 ET47; 9,5X19 ET27; 7,5X17 ET47

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
BMW 7909	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1377	E1*98/14*0150*02	7/01	8X18 ET47; 9X18 ET26; 8X19 ET47; 9,5X19 ET27; 7,5X17 ET47VO; 7,5X17 ET25
	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1377	E1*98/14*0150*03	1/02	7,5X17ET47 VO; 7,5X17 ET25 HI; 8X18 ET47 VO; 8X19 ET47 VO; 9X18 ET27 HI; 9X19 ET27 HI
	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1363	E1*2001/116*0150*05	4/03	7,5X17ET47 VO; 7,5X17 ET25 HI; 7,5X18ET41VO; 7,5X18ET25 HI; 8X18 ET47 VO; 9X18 ET26 HI; 8X18ET47 VO; 9,5X19 ET27 HI
	314	MR/C	M COUPÉ	1	239	3246	1375	1375	1280	E1*98/14*0050*06	12/00	7,5X17 ET41; 9X17 ET8; 7X17 ET41; 8X17 ET20
	315	M346	M 3	1	252	3246	1655	1655	1363	E1*98/14*0150*01	1/01	8X18 ET47VO; 9X18 ET26 HI; 8X19 ET47 VO; 9,5X19 ET27 HI; 7,5X17 ET47 VO; 7,5X17 ET25
	316	M346	M 3	1	265	3246	1385	1385	1365	E1*2001/116*0150*05	4/03	8,5X19 ET44 VO; 9,5X19 ET27 HI; 8X19 ET47 VO; 9,5X19 ET27 HI; 7,5X18 ET41 VO; 7,5X18 ET25 HI
	BMW (D) HSN 9749											
	305	M 3 B	M 3	1	217	2990	1460	1527	1335	G191	9/92	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
3001	Citroen (F) HSN 3001											
	207	ZA	AX	3	69	1361	795	834	1340	E544/1	6/91	5,5X13 ET16;5,5X14 ET18;
	215	ZA	AX	3	66	1361	795	834	1340	E544/1	6/91	5,5X13 ET16;5,5X14 ET18;
	285	S	SAXO	5	55	1360	840	961	1360	E2*98/14*0034*05	8/99	5X14ET20; 5,5X14 ET18
	293	S	SAXO	2	87	1587	907	1001	1360	E2*93/81*0036*00	12/95	5X14ET20; 6X14ET16
	462	ZA	AX	2	69	1281	735	735	1350	E544	3/87	5,5X14 ET9; 5X13 ET14; 5,5X13 ET9
	467	XB	BX	2	108	1891	1056	1122	1350	C943/2	11/88	5X14 ET25; 6X14 ET15; 120 TR 365 ET30; 4,5X14 ET30; 5,5X14 ET 18; 5X14 ET25
	480	ZA	AX	4	55	1351	730	760	1350	E544	3/87	5,5X14 ET9; 5X14 ET14; 5X13 ET14;
	483	ZA	AX	5	44	1124	665	710	1355	E544	3/87	4,5X13 ET23; 4,5X13 ET 25;
	483	ZA	AX	5	44	1124	691	776	1355	E544/1	6/91	4,5X13 ET23; 4,5X13 ET 25;
	819	J NFU	C / PIF	4	80	1587	1055	1106	1474	e2*2001/116*0285*00	4/03	6X15 ET27; 6X16 ET27
	829	J NFS	C2	3	90	1587	1045	1069	1474	e2*2001/116*0309*01	1/01	6,5X16 ET26
	829	J NFS	C2	3	90	1587	1084	1090	1474	e2*2001/116*0309*02	10/01	6,5X16 ET26
	Daihatsu (J) HSN 7111											
320	G 100/G 101	CHARADE	6	38	986	720	780	1385	E576	4/87	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45	
322	G100/G101	CHARADE	3	74	993	810	810	1385	F150	2/89	5X14 ET45	
332	G100/G101	CHARADE	4	66	1296	870	890	1400	F150	2/89	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45	
340	A 101	APPLAUSE	4	77	1590	1040	1100	1390	F281	8/89	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45	
341	L 201	CUORE	7	30	847	640	666	1415	F607	10/90	4X12 ET50	

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	346	G200	CHARADE	3	77	1590	875	913	1390	G464	6/93	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
	351	G200	CHARADE	5	55	1296	830	918	1390	G464	6/93	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
	378	M2	YRV	2	95	1298	927	967	1550	E6*98/14*0077*02	8/02	5X14 ET40; 5X15 ET40
Fiat (I) HSN 4001												
FIAT 4001	045	176	PUNTO	5	63	1242	1015	1015	1460	E3*96/27*0022*01	7/97	5X14 ET48; 5,5X14 ET45,5; 6X14 ET38
	058	170	CINQUECENTO	6	40	1108	735	761	1435	G108	5/92	5,5X13 ET30,5; 5X13 ET26; 4,5X13 ET36,5
	058	170	CINQUECENTO	6	40	1108	735	750	1435	E3*96/27*0023*01	7/97	4,5X13 ET36,5; 5X13 ET30,5; 5,5X13 ET30,5
	072	183	BARCETTA	3	96	1747	1060	1085	1265	G954	2/95	6,5X15 ET32
	079	ALFA ROMEO 916	COUPÉ	2	148	1996	1497	1556	1318	G955	4/95	6,5x16 ET35, 6,0x15 ET35
	084	182	BRAVO	5	66	1581	1050	1090	1420	G983	8/95	5,5X14 ET32; 5,5X14 ET37; 6X14 ET43; 6,5X15 ET40
	086	182	BRAVO	4	83	1747	1100	1150	1420	G983	8/95	5,5X14 ET37; 6X14 ET43; 6X15 ET40
	087	182	UNO	3	108	1998	1190	1240	1420	G983	8/95	6X15 ET49
	141	175	COUPÉ	1	162	1998	1310	1310	1355	E3*95/54*0008*05	2/99	7X16 ET40
	151	ALFA ROMEO 930	146 1.6 TS	5	88	1598	1285	1327	1425	G731	6/94	5,5x14 ET43; 6,0x15 ET49,5
	152	ALFA ROMEO 930	146 1.6 TS	4	88	1598	1260	1302	1427	G731	6/94	5,5x14 ET43; 6,0x15 ET49,5
	191	840	LANCIA Y	4	63	1242	910	910	1435	E3*95/54*0004*02	5/97	5X14 ET31,5; 5,5X14 ET41,5

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
FIAT 4001	197	932	Alfa Romeo 156	3	114	1970	1250	1270	1385	E3*96/27*0034*03	9/97	6x15 ET37,5; 6,5x15ET41,5; 6,5x16 ET41,5; 7x17 ET43,5; 7x17 ET40,5;
	197	932	Alfa Romeo 156	3	114	1970	1270	1270	1415	E3*96/27*0034*02	8/97	6x15 ET37; 6,5x15ET41,5; 6,5x16 ET41,5
	448	A112	ABARTH 70 HP	4	51	1036	700	700	1360	C095	3/81	4,5X13 ET37; 4X13 ET39
	499	141 A	PANDA	7	29	899	715	715	1420	B682/3	4/91	4X13 ET41,2
	606	160	Tipo	6	55	1581	993	1048	1445	E814/2	4/92	5X13 ET43; 5,5X14 ET43; 7X15 ET30
	607	170	CINQUECENTO	7	29	899	710	767	1435	G108	5/92	4X13 ET36,5; 5X13 ET26;
	611	907	ALFA ROMEO 33	5	65	1351	970	1008	1350	F362/2	7/92	5,5X13 ET39; 5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40; 5X13 ET39
	626	167	ALFA ROMEO 155 2.0T SPARK	3	104	1995	1265	1366	1440	F737/1	9/92	6X14 ET49,5; 6X15 ET49,5
	645	LANCIA 836	LANCIA DELTA	2	137	1995	1302	1358	1430	G489	6/93	6,5X15 ET49,5
	652	LANCIA 831	LANCIA DELTA	1	155	1995	1322	1357	1365	B627/6	1/92	6X16 ET31
	660	176	PUNTO	7	40	1108	842	928	1460	G488	9/93	6,5X14 ET34; 5,5X14 ET37; 6X14 ET43; 6X15 ET40
FIAT 4001	663	176	PUNTO	2	98	1372	976	1029	1460	G488	9/93	5,5X14 ET42,5; 5X14 ET31,5;
	669	176	PUNTO	4	65	1581	953	1051	1460	G488	9/93	5X14 ET48; 5,5X14 ET45; 6X14 ET38
	676	175	FIAT COUPE 16 V Turbo	2	140	1995	1303	1337	1355	G730	3/94	6X15 ET44,5; 6,5X15 ET40; 6,5X16 ET40; 7X16 ET40
	679	ALFA ROMEO 930	ALFA ROMEO 145 1.7 16V	4	95	1712	1265	1307	1427	G731	6/94	5,5X14 ET35
	733	138A	RITMO	5	55	1465	845	915	1420	A887/4	4/86	4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X14 ET60; 5,5X14 ET43; 5,5x14 ET45; 5,5X14 ET60;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
FIAT 4001	777	138 A	RITMO 130 TC ABARTH	2	96	1981	950	950	1374	A887/2	2/82	4,5X13 ET42; 4,5X13 ET47,5; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X14 ET60; 5X13 ET47,5;
	797	146 A	UNO	3	77	1283	845	855	1415	C946	3/83	5,5X13 ET42,5;
	797	146A	UNO	3	77	1283	845	860	1415	C946/1	8/85	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7; 5,5X13 ET42,5;
	805	146 A	UNO	7	33	999	755	815	1430	C946/3	6/89	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7;
	805	146 A	UNO	7	33	999	755	843	1430	C946/4	12/91	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7;
	806	146 A	UNO	7	32	986	710	730	1432	C946/2	8/87	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7;
FIAT 4001	809	146 A	UNO	5	55	1465	820	830	1432	C946/1	8/85	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7; 5,5X13 ET42,5;
	809	146A	UNO	5	55	1465	820	830	1432	C946/2	8/87	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7; 5,5X13 ET42,5;
	809	146 A	UNO	5	55	1499	820	905	1430	C946/3	6/89	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7;
	827	141 A	PANDA	7	33	999	715	715	1420	B682/3	4/91	4X13 ET38; 4X13 ET41,2
	834	146 A	UNO	3	73	1283	875	885	1415	C946/1	8/85	5,5X13 ET42,5;
	851	146 A	UNO	3	74	1283	875	905	1415	C946/2	8/87	5,5X13 ET42,5;
	875	146 A	UNO	4	74	1301	940	950	1430	C946/3	6/89	5,5X13 ET42,5
	877	146 A	UNO	5	51	1372	810	870	1430	C946/3	6/89	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7;
	877	146 A	TIPO	5	51	1372	810	898	1430	C946/4	13/91	4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7;
	883	160	UNO	4	80	1995	1123	1195	1445	E814/1	2/90	7X15 ET30; 5,5X14 ET43; 5,5X14 ET43; 5,5X14 ET47,5;
4001	915	146 A	UNO	3	82	1372	940	968	1430	C946/4	12/91	5,5X13 ET42,5;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen	
	915	146 A	UNO	3	82	1372	940	950	1430	C946/3	6/89	5,5X13 ET42,5;	
	916	160	TIPO	3	107	1995	1153	1225	1430	E814/1	2/90	6X15 ET40;	
	933	LANCIA 835	LANCIA DEDRA INTEGRALE	3	124	1995	1362	1407	1430	F303/2	6/92	6X15 ET40	
	Fiat (I) HSN 4136												
	305	836	LANCIA DELTA	2	142	1995	1300	1300	1430	E3*96/27*0021*03	1/98	6,5X15 ET49,5; 7,5X16 ET42	
	349	187	FIAT SEICENTO	6	40	1108	735	735	1445	E3*96/79*0036*01	11/97	4,5X13 ET33; 5X13 ET33; 5,5X13 ET27; 5,5X14 ET36; 5,5X13 ET33	
	349	187	FIAT SEICENTO	6	40	1108	735	750	1445	E3*96/79*0036*03	12/98	4,5X13 ET33; 5X13 ET33; 5,5X13 ET27; 5,5X14 ET36; 5,5X13 ET33	
	408	188	FIAT PUNTO	6	59	1910	1055	1139	1480	E3*98/14*0048*01	7/00	5,5X14 ET35; 6X14 ET33; 6X14 ET35; 6X15 ET33	
	4136	409	188	FIAT PUNTO	3	96	1747	1040	1094	1480	E3*98/14*0048*00	4/99	6X15 ET37

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen	
Ford 0928	410	188	PUNTO	6	44	1242	860	952	1480	E3*98/14*0048*00	4/99	5,5X14 ET35; 6X14 ET33; 6X14 ET35; 6X15 ET37; 6X14 ET33; 6X15 ET34	
	412	188	FIAT PUNTO	5	59	1242	920	1042	1480	E3*98/14*0048*01	7/00	6X14 ET33; 6X15 ET33; 6X15 ET37	
	423	932 (ALFA ROMEO)	156 Sport Wagon	4	100	2387	1400	1400	1390	E3*96/27*0034*05	1/2000	6,5X15 ET41,5; 6,5X16 ET41,5; 7X17 ET40,5	
	Ford (D) HSN 0928												
	597	ABET	ESCORT RS TURBO	2	97	1567	940	970	1352	D574	8/84	5X13 ET41,4; 6X15 ET35	
	601	GBC	SIERRA	3	85	1954	1045	1227	1393	C689/1	8/84	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41;	
	615	BEF	SIERRA RS COSWORTH	1	150	1954	1205	1229	1376	E045	12/85	5,5X15 ET32; 7X15 ET40	
	623	GAF	ESCORT	4	66	1567	860	992	1350	E040/1	1/88	5X13 ET41; 6X13 ET32; 6X14 ET32; 6X14 ET36,5; 5X15 ET35; 6X15 ET36,5;	
	624	GAF	ESCORT	3	77	1567	945	995	1350	E040	1/88	5X13 ET41; 6X14 ET36,5; 4,5X13 ET41;	
	636	ALF	ESCORT	4	77	1567	980	1023	1352	E076	11/88	5X13 ET41; 6X14 ET36,5; 6X15 ET36,5;	
Ford 0928	638	ABFT	ESCORT RS TURBO	2	97	1567	965	1009	1339	E115	3/86	5,5X14 ET41; 6X15 ET36,5;	
	645	GAF	ESCORT	5	54	1368	850	934	1364	E040	1/88	5X13 ET41; 6X14 ET36,5; 4,5X13 ET41;	
	645	GAF	ESCORT	5	54	1368	850	926	1364	E040/1	1/88	5X13 ET41; 6X13 ET32; 6X14 ET32; 6X14 ET36,5; 6X15 ET35; 6X15 ET36,5;	
	650	FBD	FIESTA	7	36	1087	770	823	1366	D164/1	10/85	4,5X13 ET41; 5X13 ET41;	
	656	GBG	SIERRA	4	74	1954	1060	1247	1398	E400	11/86	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41	
	662	BNG	SIERRA	5	74	1994	1125	1318	1419	E401/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41; 5,5X15 ET41;	
	668	GBG	SIERRA	4	85	1998	1115	1284	1398	E400/2	12/91	5,5X14 ET41; 5,5X15 ET41;	
	669	GBG	SIERRA	4	74	1954	1060	1247	1398	E400	11/86	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41	
	672	GBG 4	SIERRA XR 4x4	3	110	2772	1270	1352	1393	E434	12/86	5,5X14 ET41; 5,5X15 ET41	
684	BFGC	SIERRA RS COSWORTH	1	150	1954	1230	1269	1376	E712	12/87	7X15 ET40; 5,5X15 ET32		

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
Ford 0928	712	GFJ	FIESTA	7	37	1097	800	856	1363	F108	1/89	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	713	GFJ	FIESTA	5	54	1368	820	871	1363	F108	1/89	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	716	GFJ	FIESTA	5	52	1391	820	986	1352	F108/1	5/91	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36; 5,5X14 ET30,5;
	716	GFJ	FIESTA	5	52	1368	820	876	1363	F108	1/89	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	719	BNG	SIERRA	4	88	1984	1145	1318	1419	E401/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41;
	720	GBG	SIERRA	3	88	1998	1090	1284	1398	E400/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41; 5,5X15 ET41;
	721	GBG	SIERRA	3	88	1998	1090	1284	1398	E400/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41; 5,5X15 ET41;
	729	ALF	ESCORT	4	75	1598	985	1020	1359	E076/1	11/88	5X13 ET41;
	731	GAF	ESCORT	4	75	1598	955	997	1350	E040/1	1/88	5X13 ET41; 6X13 ET32; 6X14 ET32; 6X14 ET36,5; 6X15 ET35; 6X15 ET36,5;
	767	BFGC 4	SIERRA RS COSWORTH	1	162	1994	1280	1341	1376	F409	2/90	5,5X15 ET32; 7X15 ET40
	770	GAL	ESCORT	6	52	1391	940	1052	1377	F508	7/90	5X13 ET41; 6X14 ET41
	772	GAL	ESCORT	3	77	1598	965	1046	1377	F508	7/90	5X13 ET41; 6X14 ET41
	788	GFJ	FIESTA	6	44	1299	825	971	1352	F108/1	5/91	5X13ET36; 4,5X13 ET 37,5; 5,5X13 ET30,5
Ford 0928	804	GAL	ESCORT	2	110	1998	1110	1140	1369	F508	7/90	6X14 ET41; 6X15 ET41
	804	GAL	ESCORT	2	110	1998	1165	1278	1360	F508/1	8/92	6X14 ET41; 6X15 ET41;
	806	GFJ	FIESTA	3	77	1796	925	1041	1357	F108/1	5/91	5,5X14 ET30,5; 5X13 ET36; 4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5;
	811	GAL	ESCORT	3	96	1796	1090	1134	1369	F508	7/90	6X14 ET41
	823	ABLC 4	ESCORT RS COSWORTH	1	162	1994	1290	1400	1405	G135	6/92	5,5X15 ET32; 8X16 ET25
	824	GAL	ESCORT	5	66	1597	1064	1261	1378	F508/1	8/92	5X13 ET41; 6X14 ET41; 6X15 ET41;
	835	GBP	MONDEO	3	100	1988	1255	1440	1387	G274	2/93	5,5X14 ET47,5; 6X15 ET49,5
	852	GAL	ESCORT	6	55	1391	1033	1209	1348	F508/1	8/92	5X13 ET41; 6X14 ET41;
	864	GFJ	FIESTA	5	65	1597	955	1091	1357	F108/1	5/91	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36; 5,5X13 ET30,5
	865	GAL	ESCORT	5	65	1597	1085	1195	1378	F508/1	8/92	5X13 ET41; 5,5X14 ET41; 6X14 ET41
	930	JBS	FIESTA (3 - TÜRIG)	5	55	1242	935	1046	1334	E13*93/81*0009*00	8/95	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET41
	930	JBS	FIESTA (3 - TÜRIG)	5	55	1242	946	1046	1334	E13*95/54*0009*03	7/96	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET41

12.04.2007

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
Ford 0928	933	JAS	FIESTA (5 - TÜRIG)	7	44	1299	965	1080	1334	E13*95/54*0008*06	7/96	5X13 ET43,5; 5,5X14 ET43,5; 5,5X13 ET41
	934	JAS	FIESTA (5 - TÜRIG)	6	55	1242	970	1086	1334	E13*95/54*0008*06	1/98	5,5X14 ET41; 5,5X14 ET43,5; 5X13 ET43,5
	956	JBS	FIESTA (3 - TÜRIG)	6	66	1388	966	1037	1334	E13*95/54*0009*06	1/98	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET41
	965	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	7	37	1299	871	923	1385	E9*95/54*0019*02	10/97	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*00	6/96	4,5X13 ET37; 5X13 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*01	12/96	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*03	12/97	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36
	967	BNP	MONDEO 5- DOOR WAGON	4	96	1998	1322	1482	1405	E 1*95/54*0047*02	4/98	5,5X14 ET47,5
Ford Motor (USA) HSN 1028												
	304	T 22	PROBE	2	120	2497	1280	1314	1315	G571	10/93	6X15 ET40; 7X15 ET35; 7X16 ET40
Ford (G) HSN 2028												
	327	GFJ	FIESTA	2	96	1796	955	1036	1357	G007	5/92	4,5X13 ET37,5; 5,5X14 ET 30,5
Ford (E) HSN 7528												
FORD 7528	304	WFBT	FIESTA -L-S-GL-GH/A	5	49	1263	735	807	1360	A313/1	8/80	4,5X12 ET40; 4,5X13 ET41,4; 4X12 ET40; 4,5X12 ET40; 5X13 ET40; 5X13 ET41,4; 6X13 ET32
	319	FBD	FIESTA	3	71	1567	840	873	1323	D165/1	10/85	5X13 ET41; 6X13 ET32
	319	FBD	FIESTA	3	71	1567	840	873	1323	D165	8/83	5X13 ET41,4; 6X13 ET32
	333	FBD	FIESTA	3	70	1567	840	873	1323	D165/2	9/87	5X13 ET41; 6X13 ET32;
	333	FBD	FIESTA	3	70	1567	840	873	1323	D165/1	10/85	5X13 ET41; 6X13 ET32;
	348	GFJ	FIESTA	3	76	1598	900	925	1357	F109/1	5/91	5,5X13 ET30,5;
	348	GFJ	FIESTA	3	76	1598	900	925	1358	F109	1/89	5,5X13 ET30,5;
7528	368	GFJ	FIESTA	7	37	1119	800	936	1352	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	369	GFJ	FIESTA	6	44	1299	825	971	1360	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	371	GFJ	FIESTA	3	75	1796	925	1041	1357	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	372	GFJ	FIESTA	2	96	1796	955	1036	1365	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5 ; 5X14 ET30,5; 5X13 ET36
	Ford (D) HSN 8566											
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1033	1033	1345	E13*95/54*0024*01	4/97	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1038	1070	1360	E13*95/54*0024*04	5/98	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1038	1070	1360	E13*95/54*0024*05	10/98	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
	347	DAW	FOCUS	4	85	1796	1129	1209	1440	E13*97/27*0037*01	8/98	6X15 ET52,5; 6X15 ET50; 6X15 ET47,5; 5,5X14 ET47,5; 5,5X14 ET43,5
	351	DBW	FOCUS	4	85	1796	1125	1183	1440	E13*97/27*0038*03	2/99	6X15 ET52,5; 6X15 ET50; 6X15 ET47,5; 5,5X14 ET47,5; 5,5X14 ET43,5
	351	DBW	FOCUS	4	85	1796	1125	1179	1440	E13*97/27*0038*12	6/02	5,5X14 ET47,5; 5,5X14 ET43,5
	352	DBW	FOCUS 3-DOOR SEDAN	3	96	1988	1146	1203	1440	E13*97/27*0038*01	8/98	6X15 ET52,5; 6X15 ET50; 6X15 ET47,5; 5,5X14 ET47,5; 5,5X14 43,5
	396	JBS	FIESTA	3	76	1596	940	1023	1334	E13*95/54*0009*14	6/01	5,5X14 ET43,5; 5,5X14 ET41; 6X15 ET43,5
8566	500	DB1	FOCUS	2	127	1988	1185	1220	1486	E13*98/14*0082*00	1/02	6X16 ET52; 7X17 ET49
	527	DBY	FOCUS RS	1	158	1988	1280	1280	1440	E11*2001/116*0194*00	7/02	7X17 ET40; 8X18 ET42
	591	JD3	FIESTA	2	110	1999	1062	1062	1430	E1*2001/116*0210*09	8/05	6X15 ET52,5; 6,5X16 ET 52,5; 7X17 ET 52,5
	Fuji Heavy Industries (J) HSN 7106											
	329	BC	Legacy	4	100	2212	1305	1425	1390	F297/1	8/91	5X14 ET 55; 5,5X14 ET 55; 6X14 ET 45; 6X15 ET 48
	336	KAD	JUSTY	5	55	1190	860	949	1420	D678/1	11/88	5,5X13 ET38; 5X13 ET40; 5X13 ET45; 5X13 ET44,5
	341	BC	LEGACY	2	147	1994	1375	1460	1390	F297/1	8/91	6X15 ET48; 6X15 ET55;
	354	GFC	IMPENZA	1	155	1994	1235	1320	1400	G334	2/93	6X15 ET48; 6X15 ET55
	357	GFC	IMPENZA	4	85	1994	1130	1250	1415	G334	2/93	5X14 ET55; 5,5X14 ET55; 6X14 ET45; 6X15 ET55; 6,5X15 ET48; 7X15 ET48
	358	GFC	IMPENZA	4	85	1994	1165	1280	1420	G334	2/93	5X14 ET55; 5,5X14 ET55; 6X14 ET45; 6X15 ET55; 6,5X15 ET48; 7X15 ET48
	369	GC/GF	IMPENZA	4	85	1994	1135	1230	1415	E1*96/79*0026*01	6/97	5,5X14 ET55; 6X14 ET55; 6X15 ET55
	371	GC/GF	IMPENZA	1	155	1994	1235	1290	1400	E13*95/54*0026*01	12/96	6X15 ET55; 7X16 ET53
	372	GC/GF	IMPENZA	1	155	1994	1270	1330	1435	E13*96/79*0026*01	6/97	6X15 ET55; 7X16 ET53

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
7106	382	GC/GF	IMPREZA	1	160	1994	1255	1310	1400	E13*96/79*0026*02	10/99	7X16 ET53
	382	GC/GF	IMPREZA	1	160	1994	1255	1310	1400	E13*98/14*0026*03	10/99	7X16 ET53
	394	GD/GG	IMPREZA	1	160	1994	1365	1395	1440	E1*98/14*0145*02	3/01	7X17 ET55; 6,5X16 ET55; 7X16 ET53
	394	GD/GG	IMPREZA	1	160	1994	1365	1395	1440	E1*98/14*0163*00	1/01	7X17 ET55; 6,5X16 ET55; 7X16 ET53
	399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0145*05	9/01	7,5X17 ET53
	399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*02	11/01	7X17 ET55; 7,5X17 ET53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgengrößen
399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*03	12/02	7X17 ET55; 7,5X17 ET53
399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*04	11/03	7X17 ET55; 7,5X17 ET53
399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*05	11/03	7,5X17 ET53
AAC	AA	IMPREZA	1	206	2457	1495	1500	1440	E1*98/14*0163*08	10/05	8X17 ET53
Fuji Heavy Industries (J) HSN 8306											
305	MS	SUBARU JUSTY	5	50	1298	870	995	1350	E6*93/81*0028*01	7/97	4,5X13 ET45
Honda (GB) HSN 2131											
306	MA 8	CIVIC 5 DR	5	66	1396	1070	1225	1390	E11*93/81*0018*00	7/95	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 6X14 ET45
327	CH1	ACCORD SEDAN	1	156	2157	1330	1345	1430	E11*98/14*0106*00	7/98	7X17 ET55
327	CH 1	ACCORD SEDAN	1	156	2157	1330	1345	1430	E11*98/14*0106*01	11/98	7X17 ET55
327	CH 1	ACCORD SEDAN	1	156	2157	1330	1345	1430	E11*98/14*0106*03	5/00	7X17 ET55
349	EP3	CIVIC 3 DR	1	147	1998	1195	1204	1425	E11*98/14*0175*00	7/01	7X17 ET45
349	EP3	CIVIC 3 DR	1	147	1998	1195	1204	1425	E11*98/14*0175*01	9/02	7X17 ET45
AAB	FK2	CIVIC 5 DR	3	103	1799	1190	1190	1460	E11*2001/116*0256*0 0	9/05	6,5X16 ET 55; 7X17 ET55; 7,5X18 ET55
AAC	FK3	CIVIC Diesel	4	103	2204	1347	1347	1460	E11*2001/116*0257*0 0	9/05	6,5X16 ET 55; 7X17 ET55; 7,5X18 ET55
Honda Motor (J) HSN 7100											
431	AS	CIVIC COUPÉ CRX 1.6	2	92	1579	895	922	1290	E166	3/86	5X13 ET40; 5X14 ET40
451	EC8	CIVIC 1.3 2 TÜRIG	5	55	1343	835	924	1330	E716	11/87	4,5X13 ET45; 5X13 ET45;
452	EC9	CIVIC 1.4 2 TÜRIG	4	66	1386	850	924	1330	E717	11/87	5X13 ET45
455	ED7	CIVIC 1.6	3	80	1579	900	940	1330	E718	11/87	5X13 ET40; 5X13 ET45; 5X14 ET45
456	ED9	CIVIC CRX 2 TÜRIG	2	96	1579	910	932	1270	E715	11/87	5X13 ET45; 5X14 ET45
457	ED9	CIVIC CRX 2 TÜRIG	2	91	1579	925	962	1270	E715	11/87	5X13 ET45; 5X14 ET45
459	ED6	CIVIC 1.5 2 TÜRIG	4	66	1493	865	973	1330	F180	3/89	5X13 ET45
466	ED7	CIVIC 1.6 2 TÜRIG	3	81	1590	930	973	1330	E718	11/87	5X13 ET40; 5X13 ET45; 5X14 ET45
470	EE8	CIVIC	2	110	1595	1010	1032	1270	F468	5/90	5,5X14 ET50
471	EE9	CIVIC	2	110	1595	1025	1068	1330	F469	5/90	5,5X14 ET50
477	EG6CIVIC	CIVIC 2 TÜRIG	1	118	1595	1080	1131	1345	F879	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen	
7100	478	EG5	CIVIC 2 TÜRIG	2	92	1590	985	1090	1345	F878	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45	
	479	EH9	CIVIC 1600 4 TÜRIG	2	92	1590	1030	1129	1375	F883	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45	
	479	EH9	CIVIC 4 TÜRIG	2	92	1590	1030	1129	1375	F883	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45	
	480	EG3	CIVIC 2 TÜRIG	5	55	1343	925	1015	1345	F876	9/91	5,5X14 ET45; 5X13 ET45	
	482	EG4	CIVIC 2 TÜRIG	4	66	1493	935	1055	1345	F877	9/91	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45	
	486	EH6	CIVIC COUPE CRX	3	92	1590	1050	1170	1255	G 070	4/92	5,5X14 ET45; 5X14 ET45	
	498	EJ9	CIVIC 3 DR	5	66	1396	965	1090	1375	E6*93/81*0006*01	7/97	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 6X14 ET45	
7100	512	DC2	INTEGRA TYPE R	1	140	1797	1125	1175	1320	E6*96/54*0052*00	11/97	6X15 ET50	
MAZDA 7118	518	GH2	HR - V	5	77	1590	1160	1250	1590	E6*98/14*0063*00	11/98	5,5X15 ET45; 6X16 ET45	
	521	AP1	S 2000	1	177	1997	1245	1305	1285	E6*98/14*0065*00	6/99	6,5X16 ET55; 7,5X16 ET65	
	521	AP1	S 2000	1	177	1997	1245	1305	1285	E6*98/14*0065*01	7/00	6,5X16 ET55; 7,5X16 ET65	
	Mazda (J) HSN 7118												
	272	DY	DY	5	74	1596	1080	1105	1545	E1*2001/116*0212*00	11/02	5,5X14 ET47,5; 6X15 ET 52,5	
	276	SE	Mazda RX8	1	170	Kammer volumen 1308 cm³ (2x654 cm³) entspr. 2616 cm³ Hubraumäqui valent	1315	1315	1340	E11*2001/116*0199*01	8/03	8X18 ET50; 7X17 ET50, 7,5X17 ET50	
	329	BF1	323 GT	3	77	1585	940	1015	1390	E138	1/86	5,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X13 ET45;	
	364	GD	626	5	66	1998	1135	1236	1375	E760	11/87	5,5X14 ET42; 6X14 ET42; 6X15 ET42	
	365	GD	626	5	66	1984	1110	1171	1360	E760	11/87	5,5X14 ET42; 6X14 ET42; 6X15 ET42	
	372	BF 2	323 4 WD	2	110	1585	1100	1142	1355	E698	10/87	5,5X14 ET45;	
373	BF2	323 4 WD	3	103	1585	1125	1167	1395	E698	10/87	5,5X14 ET45;		
378	BF	323 GT	5	63	1585	935	1030	1390	E138	1/86	5,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45		
379	BF1	323 GT	4	63	1585	905	1003	1390	E138	1/86	5,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45		
380	BF1	323 GT	2	103	1585	1030	1075	1390	E138	1/86	5,5X14 ET45		
387	GV	626 KOMBI	6	66	1998	1185	1263	1430	E987	9/88	5X14 ET42; 6X14 ET42		
397	BG	323	5	54	1324	935	1024	1380	F276	8/89	5,5X13 ET45; 5X13 ET45; 4,5X13 ET45		
404	BG	323	5	62	1598	945	1025	1380	F276	8/89	5,5X13 ET45; 5X13 ET45;		
409	BG	323	3	94	1840	1025	1111	1380	F276	8/89	5,5X14 ET45		
417	NA	MX 5	3	85	1598	955	1009	1230	F488	6/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45		

12.04.2007

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	422	BG8	323 4 WD	2	120	1840	1175	1203	1390	F545	12/90	5,5X14 ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
MAZDA 7118	424	DB	121	5	53	1324	815	899	1470	F706	1/91	4,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45
	430	BG	323	5	65	1598	965	1065	1380	F276	8/89	5,5X13 ET45; 5X13 ET45;
	433	EC	MX 3	3	98	1845	1115	1158	1310	F946	9/91	5,5X14 ET45; 6X15 ET45
	444	BG 8	323 4 WD	2	136	1840	1210	1252	1390	F545	12/90	5,5X15 ET47,5
	445	FD	RX - 7	1	176	Kammer volumen 1308 cm³ (2x654 cm³) entspr. 2616 cm³ Hubraumäqui valent	1300	1325	1230	G152	7/92	6,5X16 ET50; 8X16 ET50
	452	NA	MX 5	2	96	1840	990	1063	1230	F488	6/90	6X14 ET45
	470	NA	MX 5	5	66	1598	965	1038	1230	F488	6/90	6X14 ET45
	475	BA	323 F	6	54	1324	980	1065	1405	E13*96/27*0023*03	1/98	5X13 ET45; 5,5X14 ET45
	476	BA	323 F	5	65	1489	1010	1104	1405	E13*96/27*0023*00	10/96	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET45
	Mercedes-Benz (D) HSN 0708	492	NB	MX 5	3	81	1598	1015	1066	1225	E11*96/79*0083*01	12/98
493		NB	MX 5	2	103	1840	1025	1072	1225	E11*96/79*0083*00	12/97	5,5X14 ET45; 6X15 ET40; 6X14 ET40
493		NB	MX 5	2	103	1840	1025	1075	1225	E11*96/79*0083*01	12/98	5,5X14 ET45; 6X15 ET40; 6X14 ET40
326		201	190 E 2.3	3	100	2298	1230	1345	1353	C750/3	12/90	6,5X15 ET44; 6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44; 7X15 ET42;
Mercedes 0708	327	201	190 E 2.3	3	97	2298	1220	1340	1353	C750/2	8/88	6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44;
	329	201	190 E 2.6	3	118	2597	1270	1386	1375	C750/2	8/88	6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44;
	330	201	190 E 2.5 - 16	2	143	2498	1300	1365	1320	C750/3	12/90	7X15 ET42; 7X15 ET44;
	389	201 E	190 E 2.5 - 16	2	143	2463	1320	1375	1342	F174	3/89	8,5X18 ET18; 8X16 ET34; 8X16 ET35
	406	201	190 E 1.8	4	80	1797	1160	1272	1375	C750/3	12/90	6,5X15 ET44; 6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44; 7X15 ET42;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen	
0709	464	HO	202 018	5	90	1799	1350	1385	1385	G363	3/93	6,5X15 ET37; 6X15 ET31; 7,5X17 ET35; 7X15 ET37	
	465	H0	202 022	4	110	2199	1410	1420	1387	G363	3/93	6,5X15 ET37; 7,5X17 ET35; 7X15 ET37	
	480	HO	C 200	4	100	1998	1365	1400	1385	G363	3/93	6,5X15 ET37; 7,5X17 ET35; 7X15 ET37	
	Daimler-Benz (D) HSN 0709												
	369	201	190 E	2	136	2276	1230	1315	1320	C750	8/82	7X15 ET44;	
	389	201	190 E	2	125	2276	1260	1325	1320	C750/1	7/85	7X15 ET44	
	427	201	190 E	3	118	2597	1270	1376	1355	C750/2	8/88	6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X14 ET44;	
	460	201	190 E	2	143	2498	1300	1355	1361	C750/2	8/88	7X15 ET42; 7X14 ET44;	
	461	201	190 E	1	150	2498	1300	1355	1361	C750/2	8/88	7X15 ET42; 7X14 ET44;	
	490	201 E	190 E	2	143	2463	1320	1375	1327	F174	3/89	8,5X18 ET18; 8X16 ET34; 8X16 ET35;	
Daimler-Benz (D) HSN 0710													
338	170	SLK 230 KOMPRESSOR	2	142	2295	1250	1275	1265	E1*95/54*0039*00	7/96	7X16 ET37; 8X16 ET30 HI; 7,5X17 ET37; 8,5X17 ET30HI		
338	170	SLK 230 KOMPRESSOR	2	142	2295	1250	1275	1265	E1*95/54*0039*06	11/98	7X16 ET37; 7,5X17 ET37; 8X16 ET30; 8,5X17 ET30		
351	208	CLK 230 KOMPRESSOR	2	142	2295	1350	1375	1366	E1*96/27*0054*00	3/97	7X16 ET37; 8X16 ET36; 6,5X15 ET37; 7X15 ET37		
424	210 K	E 270 CDI	4	125	2685	1675	1700	1477	E1*93/81*0033*21	5/01	8X18 ET31; 9X18 ET35; 7,5X16 ET41; 7,5X17 ET37; 8X17 ET37		
482	220	S 400 CDI	2	184	3996	1920	1920	1444	E1*97/27*0099*05	6/00	7,5 X 16 ET46; 7,5X16 ET 51; 8X18 ET44; 8,5X18 ET 44; 7,5X17 ET46; 7,5X17 ET51		
Mitsubishi (J) HSN 7107													
209	E 50	GALANT	3	101	1997	1245	1345	1395	G237	2/93	5,5X14 ET46; 6X15 ET46		
235	CJO	COLT	5	66	1597	1050	1080	1365	E1*93/81*0031*00	11/95	5X13 ET46		
297	CTO	LANCER EVOLUTION	1	195	1997	1470	1472	1365	E1*2001/116*0259*00	12/03	8X17 ET38		
297	CTO	LANCER EVOLUTION	1	195	1997	1470	1472	1450	E1*2001/116*0259*01	2/04	8X17 ET38		
299	CTO	LANCER EVOLUTION	1	206	1997	1465	1487	1450	E1*2001/116*0259*03	7/05	8X17 ET38		
7107	427	C 50	COLT	3	91	1573	1040	1139	1380	E908	6/88	5,5X14 ET46	
	436	E 39	GALANT	5	80	1983	1285	1385	1435	E961	9/88	5,5X14 ET46; 6X15 ET46	
	437	E 39	GALANT	3	106	1983	1315	1415	1435	E961	9/88	5,5X14 ET46; 6X15 ET46	
	446	E 30	GALANT	3	106	1983	1225	1360	1400	E788	1/88	5,5X14 ET46; 6X15 ET46;	
	454	C 50	COLT	2	100	1836	1045	1193	1380	E908	6/88	5,5X14 ET46	
	468	E39	GALANT	3	110	1997	1320	1420	1435	E961	9/88	6X15 ET46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgengrößen
485	CAO	COLT	3	83	1597	945	1042	1365	G005	2/92	5,5X14 ET46; 5X13 ET46;
487	CAO	COLT	2	103	1834	1000	1077	1365	G005	2/92	5,5X14 ET46
489	CAO	LANCER	3	83	1597	990	1087	1385	G005	2/92	5,5X14 ET46; 5X13 ET46;
Nissan (GB) HSN 2125											
307	P10	PRIMERA	4	85	1998	1160	1305	1390	F499	7/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
308	P10	PRIMERA	4	85	1998	1180	1305	1390	F499	7/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
309	P10	PRIMERA	2	110	1998	1190	1294	1390	F499	7/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
317	K11	MICRA	6	40	998	775	903	1430	G220	10/92	5X13 ET45
318	K11	MICRA	5	55	1275	810	911	1430	G220	10/92	5X13 ET45
Nissan (J) HSN 7105											
387	K10	MICRA	5	40	981	645	735	1395	C950	1/83	4X12 ET45; 4,5X12 ET45
429	B12	SUNNY	6	54	1585	1000	1071	1325	E301	8/86	5X13 ET40;
439	B12	SUNNY	4	81	1585	1090	1126	1325	E301	8/86	5,5X14 ET45;
454	N13	SUNNY	3	92	1794	1075	1121	1380	E287	7/86	5,5X14 ET45;
459	S13	200 SX - 2002 X	2	132	1809	1200	1283	1290	E999	1/89	6X15 ET40
461	K10	MICRA	6	40	1235	720	765	1395	C950/1	3/87	4X12 ET45; 4,5X12 ET45;
473	N14	SUNNY	6	55	1392	970	1081	1395	F666	12/90	5X13 ET40
477	N14	SUNNY	5	66	1597	980	1094	1395	F666	12/90	5,5X14 ET45; 5X13 ET40
482	N14	SUNNY	2	105	1998	1100	1166	1395	F666	12/90	6X14 ET40
484	N14	SUNNY	1	162	1998	1240	1250	1410	F666	12/90	6X14 ET40
Nissan (GB) HSN 9648											
322	N15	NISSAN ALMERA	3	105	1998	1155	1229	1395	E1*93/81*0025*01	5/96	6X15 ET40
325	P11	NISSAN PRIMERA	6	66	1597	1165	1275	1410	E11*93/81*0060*00	7/96	5,5X14 ET45; 6X14 ET45; 6X14 ET38
338	K11	NISSAN MICRA	6	40	998	775	895	1430	E11*93/81*0021*03	8/97	5X13 ET45
339	K11	NISSAN MICRA	5	55	1275	860	955	1440	E11*93/81*0021*05	9/98	5X14 ET45
339	K11	NISSAN MICRA	5	55	1275	860	955	1440	E11*93/81*0021*05	1/98	5X14 ET45
366	K11	NISSAN MICRA	6	44	998	835	935	1430	E11*93/81*0021*06	7/00	5X14 ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	367	K11	NISSAN MICRA	4	60	1348	865	955	1430	E11*93/81*0021*06	7/00	5X14 ET45
	Nissan Europe (F) HSN 3144											
	O58	Z33	Nissan 350 Z	1	206	3498	1525	1547	1315	e1*2001/116*0235*01	2/04	8X18 ET30 VO; 8X18 ET30 HI; 8,5X18 ET33 HI
	Opel (D) HSN 0035											
	O39	A-H	ASTRA	2	147	1998	1310	1310	1460	E1*2001/116*0261*02	7/04	6,5X16 ET37; 7X17 ET39; 7,5X18 ET37
	O35	A-H	ASTRA	2	125	1998	1310	1310	1460	E1*2001/116*0261*01	3/04	6,5X16 ET37; 7X17 ET39
	344	T98	ASTRA G	6	55	1598	1079	1119	1425	E1*98/14*0086*05	8/99	6X15 ET49; 6X16 ET49; 5,5X14 ET39
	345	T98	ASTRA G	5	74	1598	1080	1120	1425	E1*98/14*0086*03	11/98	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 5,5X14 ET39; 6X16 ET49
	345	T98	ASTRA G	5	74	1598	1088	1130	1425	E1*98/14*0086*10	11/00	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
	345	T98	ASTRA G	4	74	1598	1088	1139	1425	E1*98/14*0086*05		5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
	347	T98	ASTRA G	4	85	1796	1120	1160	1425	E1*97/27*0086*02	6/98	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
	349	T98	ASTRA G	3	100	1998	1140	1190	1425	E1*97/27*0086*02	6/98	6X15 ET49; 6X16 ET49
	349	T98	ASTRA G	3	100	1998	1134	1184	1425	E1*97/27*0086*01	1/98	6X15 ET49; 6X16 ET49
	384	T98	ASTRA G	2	118	1998	1185	1185	1425	E1*98/14*0086*05	8/99	6X16 ET49; 7,5X17 ET47
	384	T98	ASTRA G	2	118	1998	1185	1185	1425	E1*98/14*0086*07	12/99	6X16 ET49; 7,5X17 ET47
	384	T98	ASTRA G	2	118	1998	1185	1185	1425	E1*98/14*0086*08	3/00	6X16 ET49; 7,5X17 ET47
	395	CORSA C	Corsa C	5	55	1199	935	960	1440	E1*98/14*0148*03	7/01	5X13 ET43; 5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	396	CORSA C	Corsa C	5	66	1389	978	998	1440	E1*98/14*0148*04	11/01	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	419	E00 TARGA	Speedster	1	108	2198	870	870	1117	E4*98/14*0056*01	3/01	5,5X17 ET26 VO; 7,5X17 ET36 HI
	420	CORSA C	Corsa C	3	92	1796	1035	1060	1440	E1*98/14*0148*02	11/00	5,5X14 ET49; 6X16 ET49; 6X15 ET49

OPEL 0035

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	420	CORSA C	Corsa C	3	92	1796	1035	1060	1440	E1*98/14*0148*06	12/02	5,5X14 ET49; 6X16 ET49; 6X15 ET49
	493	E00 TARGA	Speedster	1	147	1998	930	930	1117	E4*98/14*0056*06	10/02	5,5X17 ET26; 7,5X17 ET36; 5,5X15 ET21; 6X15 ET36
	521	CORSA C	Corsa C	4	66	1364	960	960	1440	E1*98/14*0148*08	8/03	5,5X14 ET49; 6X15 ET49; 6X16 ET 40; 6X16 ET49
	521	CORSA C	Corsa C	4	66	1364	960	960	1440	E1*98/14*0148*10	6/04	5,5X14 ET49; 6X15 ET49; 6X16 ET 40; 6X16 ET49; 7X17 ET49
	550	A-H/C	ASTRA GTC	5	74	1686	1270	1270	1435	E4*2001/116*0094*00	1/05	6,5X15 ET35; 6,5X16 ET37; 7X17 ET39;
	552	A-H/C	ASTRA GTC	2	147	1998	1290	1290	1435	E4*2001/116*0094*00	1/05	6,5X16 ET37; 7X17 ET39; 7,5X18 ET37
	568	A-H/C	ASTRA GTC	1	177	1998	1318	1318	1435	E4*2001/116*0094*01	7/05	7X17 ET39; 8X18 ET 39; 8X19 ET43
	Opel (D) HSN 0039											
	158	S93	Corsa B	6	49	1488	950	950	1420	E1*98/14*0053*07	2/99	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET42
	160	S93	Corsa B	4	66	1389	915	950	1420	E1*98/14*0053*09	9/99	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET42
	165	S93	Corsa B	6	44	1389	880	915	1420	E1*96/27*0053*04	12/97	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X13 ET42
	175	S93	Corsa B	6	48	1199	875	910	1420	E1*96/27*0053*04	12/97	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X13 ET42
OPEL 0039	175	S93	Corsa B	6	48	1199	875	910	1420	E1*96/27*0053*05	6/98	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X13 ET42
	175	S93	Corsa B	6	48	1199	875	910	1420	E1*98/14*0053*07	2/99	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET42; 4,5X13 ET49
	547	MANTA-B	Manta GT/3.Berlinetta	4	81	1956	1040	1144	1310	9669/2	3/82	5,5X13 ET37; 5X13 ET37; 6X13 ET30; 6X13 ET37; 6X14 ET 30
	569	MANTA-B-CC	Manta CC, Berlinetta	3	81	1956	1002	1171	1280	A866/1	3/82	5,5X13 ET37; 5X13 ET37; 6X13 ET37; 6X14 ET37;
	604	KADETT-D	Kadett D	4	66	1587	900	1025	1380	B300/1	7/82	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	610	MANTA B	Manta GT/3.Berlinetta	5	66	1771	1000	1044	1300	9669/2	3/82	5,5X13 ET37; 5X13 ET37; 6X13 ET30; 6X13 ET37; 6X14 ET 30
	615	KADETT-D	Kadett LS, GL	3	85	1771	940	1031	1380	B300/1	7/82	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	638	KADETT-E-CC	Kadett LS, GL	6	44	1281	855	970	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
OPEL 0039	638	KADETT-E-CC	Kadett LS, GL	6	44	1281	855	970	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	638	KADETT E CC	Kadett LS, GL	6	44	1281	850	976	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49;
	639	KADETT-E-CC	Kadett LS, GL	5	55	1281	850	976	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	640	KADETT-E-CC	Kadett LS, GL	5	55	1587	885	1010	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49;
	640	KADETT-E-CC	Kadett LS, GL	5	55	1598	885	999	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	642	KADETT-E-CC	KADETT GSI	3	85	1771	950	1025	1395	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	647	KADETT-E	Caravan GT / CLUB	5	55	1587	920	1032	1430	D560/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	650	ASCONA-C	ASCONA - CD	4	74	1771	1005	1119	1395	C265/1	7/84	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
OPEL 0039	652	KADETT-E-CC	KADETT GT, LS	4	66	1796	925	1005	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	652	KADETT-E-CC	KADETT -LS, -GL	4	66	1771	920	1025	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	654	REKORD-E	REKORD -LS, -GL	5	74	1771	1115	1196	1420	A471/2	9/82	5,5X14 ET43; 5,5X14 ET49
	658	KADETT-E-CC	KADETT -LS, -GL, -GSI	4	74	1771	935	1050	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	665	KADETT-E	KADETT -LS, -GL, -GLS	4	74	1771	955	1050	1400	E023	9/85	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	669	ASCONA-C	ASCONA -LS, -GI, GLS	3	85	1984	1025	1146	1395	C265/2	7/86	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	671	ASCONA-C-CC	ASCONA - CC - GT	4	85	1984	1075	1185	1385	C266/2	7/86	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 6X15 ET39
	673	KADETT-E-CC	KADETT - GSI	3	85	1998	965	1033	1395	D559/2	12/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	673	KADETT-E-CC	KADETT - GSI	3	85	1984	960	1028	1395	D559/1	7/86	5,5X14 ET49
	674	KADETT-E-CC	KADETT - GSI	2	95	1984	960	1028	1395	D559/1	7/86	5,5X14 ET49

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
OPEL 0039	678	OMEGA-A	OMEGA -LS, GL, GLS,CD	4	85	1984	1210	1355	1445	E284	7/86	5,5X14 ET39; 6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33; 7X15 ET39
	685	OMEGA-A	A - CARAVAN	5	85	1998	1265	1419	1480	E285/1	9/89	5,5X14 ET39; 6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	712	SENATOR-B	SENATOR - B	3	130	2935	1415	1574	1450	E478	2/87	6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	724	KADETT-E-CC		5	62	1771	940	1050	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49;
	766	KADETT-E	KADETT -GT	3	85	1984	985	1033	1400	E023/1	7/86	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	767	KADETT-E	CARAVAN	3	85	1998	980	1078	1430	D560/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	773	KADETT-E-CC	KADETT GSI	2	110	1984	1000	1078	1400	D559/2	12/88	5,5X14 ET49
	773	KADETT-E-CC	KADETT GSI	2	110	1984	990	1058	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49
	782	OMEGA-A	CARAVAN	4	92	2393	1295	1442	1480	E285	7/86	5,5X14 ET39; 6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33; 7X15 ET39
OPEL 0039	797	VECTRA-A	-GL, -GLS, -CD	4	85	1984	1085	1245	1400	E947	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	797	VECTRA-A	-GL, -GLS, -CD	4	85	1998	1115	1269	1400	E947/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	801	VECTRA-A-CC	-GL, -GLS	6	55	1598	1045	1163	1400	E948/1	6/91	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	807	VECTRA-A-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	4	85	1998	1110	1266	1400	E948	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	807	VECTRA-A-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	4	85	1998	1130	1278	1400	E948/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	811	VECTRA A X	GL 4x4,-GLS 4x4	4	85	1984	1210	1328	1400	E951	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	816	VECTRA-A-X	VECTRA 2000	3	110	1998	1175	1290	1400	E951	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	816	VECTRA-A-X	VECTRA 2000	3	110	1998	1215	1293	1400	E951/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	817	VECTRA-A-X	VECTRA 2000 4x4	3	110	1984	1265	1385	1400	E951	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	818	VECTRA - A	VECTRA - A	5	66	1796	1060	1223	1400	E947/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
OPEL 0039	824	KADETT-E-CC	-LS, -GL	6	44	1389	855	935	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	843	CALIBRA-A	CALIBRA	3	110	1998	1280	1345	1320	F406	2/90	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	844	CALIBRA-A	CALIBRA	4	85	1998	1170	121290	1320	F406	2/90	5,5X14 ET49; 6X15 ET49; 7X16 ET42 (ab 1995)
	845	CALIBRA-A	CALIBRA	3	110	1998	1195	1290	1320	F406	2/90	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	851	Omega-A	CARAVAN	4	110	2594	1399	1563	1480	E285/2	8/90	6X15 ET33; 7X15 ET33
	852	OMEGA-A	CARAVAN	2	147	2969	1490	1593	1480	E285/2	8/90	6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	861	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	7	44	1389	930	1117	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	863	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	5	55	1598	950	1167	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	865	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	5	66	1796	1025	1135	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	866	ASTRA-F-CC	-GL, -CD, -GT, -GSI	3	85	1998	1035	1125	1410	F857	7/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
867	ASTRA-F-CC	SPORT / GSI	2	110	1998	1100	1214	1410	F857	7/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49	
OPEL 0039	869	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	6	60	1686	1065	1219	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	870	CALIBRA-A	CALIBRA	2	150	1998	1350	1420	1320	F406	2/90	6X15 ET49; 6X16 ET49
	871	ASTRA-F	ASTRA-F-CARAVAN	4	74	1598	1025	1254	1475	F854	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	872	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	4	74	1598	960	1200	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	881	VECTRA A X	VECTRA TURBO	2	150	1998	1365	1454	1400	E951/1	6/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	893	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	6	52	1598	979	1142	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	894	ASTRA-F	CARAVAN	6	52	1598	1055	1194	1475	F854	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	898	ASTRA-F	CARAVAN	2	110	1998	1160	1260	1475	F854	7/91	5,5X14 ET49
	901	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	3	92	1799	1080	1185	1410	F857	7/91	6X15 ET49; 6X16 ET49
	904	CALIBRA-A	CALIBRA	2	125	2498	1325	1390	1320	F406	2/90	6X15 ET49; 6X16 ET49

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen	
OPEL 0039	923	CORSA-B	JOY; CITY; SWING; CDX	7	33	1195	855	970	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 4,5X13 ET57; 5,5X14 ET49	
	924	CORSA-B	JOY; CITY; SWING; CDX	6	44	1389	865	1045	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5X13 ET49; 5,5X14 ET49	
	925	CORSA-B	GT; SWING; GLS	7	37	1488	910	1025	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5X13 ET49; 5,5X14 ET49	
	927	CORSA-B	GLS, JOY	4	66	1389	895	1060	1420	G290	12/92	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 4,5X13 ET49	
	928	CORSA-B	SPORT / GSI	3	78	1598	945	1048	1420	G290	12/92	5,5X14 ET49	
	933	S93 COUPE	TIGRA	5	66	1389	966	1089	1340	E1*93/81*0014*01	9/94	5,5X14 ET49; 5,5X15 ET46; 6X15 ET49	
	934	S93 COUPE	TIGRA	4	78	1598	986	1069	1340	E1*93/81*0014*01	9/94	5,5X14 ET49; 5,5X15 ET46; 6X15 ET49	
	934	S93 COUPE	TIGRA	4	78	1598	986	1069	1340	E1*93/81*0014*04	1/96	5,5X14 ET49; 5,5X15 ET46; 6X15 ET49	
	941	ASTRA-F-CC	CDX, SPORT, GSI	3	100	1998	1110	1274	1410	F857	7/91	5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X13 ET46; 5,5X14 ET49; 5,5X15 ET49; 6X15 ET49	
7526	952	J96	VECTRA B - B - CC	4	100	1998	1292	1459	1425	E1*95/54*0030*07	9/97	6X15 ET49; 6X16 ET44; 6X16 ET49	
	General Motors (E) HSN 7526												
	303	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, - CITY	7	33	993	740	822	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET 49; 5X13 ET49	
	305	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, - CITY	5	51	1281	750	849	1365	C961	1/83	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;	
	305	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, - CITY	5	51	1281	760	849	1365	C961/1	8/86	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;	
305	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	51	1281	765	844	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49		

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
7526	307	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	44	1281	750	859	1365	C961	1/83	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;
	307	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	44	1281	760	859	1365	C961/1	8/86	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;
	307	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	44	1281	765	859	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49
	309	CORSA-A-ACC	-LS, -GL, -GT, SWING	7	33	1196	740	822	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49
	309	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	7	33	1196	760	861	1365	C961/3	8/90	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X14 ET47,5; 5X14 ET59
	313	CORSA-A-CC	CORSA GSI	3	74	1587	820	857	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49
	317	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, -CITY	6	44	1389	785	871	1365	C961/3	8/90	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X14 ET47,5; 5X14 ET59
	317	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, -CITY	5	44	1389	765	847	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49
7526	318	CORSA-A-CC	CORSA GSI	3	72	1598	865	909	1365	C961/3	8/90	5X14 ET47,5; 5X14 ET59
	318	CORSA-A-CC	CORSA GSI	3	72	1598	845	880	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49
	320	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, -CITY	4	60	1389	785	847	1365	C961/3	8/90	5X14 ET47,5; 5X14 ET49
	321	CORSA-B	CITY, SWING	7	33	1195	835	933	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
Peugeot (F) HSN 3003	322	CORSA-B	CITY, SWING, JOY, SPORT	6	44	1389	840	988	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	323	CORSA-B	GLS	4	60	1389	865	988	1420	G290	12/92	5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	326	CORSA-B	CORSA GSI	3	80	1598	937	1030	1420	G290	12/92	5,5X14 ET49
	134	2 9HZ	206	4	80	1560	1055	1146	1425	e2*2001/116*0310*02	9/04	6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28
	222	741C	205	2	94	1891	875	915	1376	D390	1/84	5,5X14 ET24;
	236	10C	309	3	76	1569	910	966	1380	E452	1/87	4,5X13 ET20; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 5X14 ET24; 6X15 ET19
	238	10C	309	4	72	1891	910	970	1380	E452	1/87	4,5X13 ET20; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 5X14 ET24; 6X15 ET19
240	10C	309	2	94	1891	930	961	1380	E452	1/87	6X15 ET19	

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
Peugeot 3003	243	741C	205	3	75	1891	875	915	1376	D390	1/84	5,5X14 ET24;
	248	20C	205	6	44	1757	880	895	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20
	253	20C	205	2	76	1569	850	890	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X14 ET24;
	254	20C	205	2	75	1891	850	940	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X13 ET20; 5X13 ET28
	255	20C	205	2	94	1891	880	920	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X14 ET24; 6X15 ET19
Peugeot 3003	259	20A	205	6	44	1351	790	830	1375	D091/2	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	269	20C	205	3	74	1281	795	835	1375	D391/1	7/87	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X13 ET20; 5X13 ET24
	278	20D	205	6	44	1351	860	885	1375	E174/1	7/87	5X13 ET28; 5,5X13 ET20; 4,5X13 ET35;
	286	20C	205	2	88	1891	880	920	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 6X15 ET19;
	292	20C	205	5	55	1361	850	890	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	292	20C	205	5	55	1361	850	881	1375	D390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET24; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	293	20A	205	5	55	1351	850	890	1375	D091/2	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	293	20A	205	5	55	1361	850	881	1375	D091/3	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	473	741C	205	3	76	1569	850	890	1355	D390	1/84	5,5X14 ET24;
	514	2 HFX	206	7	44	1124	910	995	1425	E2*98/14*0212*00	4/01	5X13 ET28; 5,5X14 ET34
	530	2RFN	206	2	100	1997	1050	1090	1425	E2*98/14*0239*00	8/00	6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28
	543	3 RFN	307	3	100	1997	1255	1351	1457	E2*98/14*0244*06	3/03	6,5X16 ET28 ; 6,5X17 ET 28;
570	3 RFN	307	4	100	1997	1295	1442	1533	E2*98/14*0244*08	9/04	6,5X16 ET28 ; 6,5X17 ET 28;	

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
Peugeot 3003	586	2RFK	206	1	130	1997	1084	1120	1425	E2*2001/116*0269*01	12/02	6X15 ET28; 6X15 ET27; 7X17 ET28
	610	3C	309	2	88	1891	910	960	1380	E452/1	10/89	5,5X14 ET24; 6X15 ET19
	635	20C	205	6	44	1124	790	821	1375	D 390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET24; 5X13 ET28; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	645	6B	605	6	80	2088	1430	1565	1426	F396	2/90	5,5X15 ET40; 6,5X15 ET45; 6X15 ET45; 7X16 ET45
	654	15B	405	2	108	1905	1110	1174	1406	E666/1	11/90	5,5X14 ET24; 5,5X15 ET29; 5X14 ET25; 6X14 ET29; 6X15 ET29
	661	20C	205	3	75	1905	850	940	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24;
	661	20C	205	3	75	1905	850	942	1375	D390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 5X13 ET24;
	662	20C	205	2	88	1905	880	920	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 6X15 ET19;
Peugeot 3003	662	20C	205	2	88	1905	880	911	1375	D390/2	12/90	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 6X15 ET19;
	663	20C	205	6	47	1905	880	911	1375	D390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET24; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	671	3C	309	2	88	1905	910	932	1380	E452/1	10/89	5,5X14 ET24; 6X15 ET19
	672	3C	309	2	108	1905	975	997	1380	E452/1	10/98	5,5X14 ET24; 6X15 ET19
	690	1C	106	5	44	1124	760	841	1369	F888	9/91	4,5X13 ET20; 5X13 ET20;
	691	1C	106	5	55	1361	820	881	1369	F888	9/91	5X13 ET20;
	692	1C	106	3	69	1361	860	921	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16; 5,5X14 ET18;
	693	1C	106	7	33	954	760	841	1369	F888	9/91	4,5X13 ET20; 5X13 ET20;
	721	7A	306	5	65	1587	1060	1136	1380	G264	2/93	5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 6X14 ET22; 6X14 ET25;

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgenreößen
Peugeot 3003	725	1C	106	3	72	1294	810	871	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16; 5,5X14 ET18
	726	1C	106	4	65	1587	870	951	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16; 5,5X14 ET18
	733	7	306	4	89	1998	1140	1236	1380	G264	2/93	6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29
	735	1C	106	3	76	1587	870	931	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16
	736	7	306	2	110	1998	1160	1236	1380	G264	2/93	6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29
	753	7	306	4	89	1998	1150	1225	1386	G264	2/93	6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29
	785	1 NFW	106	3	74	1587	860	945	1376	E2*93/81*0053*00	12/95	5,5X14 ET16
	786	1NFX	106	3	87	1587	950	1011	1376	E2*93/81*0054*00	12/95	6X14 ET16
	804	8P8C	406	6	80	2088	1504	1593	1450	E2*93/81*0029*01	6/96	6X15 ET18; 6,5X15 ET20
	841	7RFS	306	2	120	1998	1215	1255	1380	E2*93/81*0152*01	5/97	6X15 ET19
	841	7RFS	306	2	120	1998	1080	1255	1380	E2*93/81*0152*03	8/99	6X15 ET19
	865	2NFZ	206	5	65	1587	1025	1115	1435	E2*93/81*0171*02	5/99	5,5X14 ET34
	879	2RFR	206	2	99	1997	1050	1090	1435	E2*93/81*0172*00	12/98	6X15 ET28; 6,5X15 ET28
	880	2RHY	206	5	66	1997	1070	1135	1425	E2*98/14*0174*01	12/99	5,5X14 ET34
	882	7RHY	306	5	66	1997	1135	1255	1380	E2*93/81*0081*01	3/99	6X15 ET49; 5,5X14 ET34

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
PORSCHE 0583	Porsche (D) HSN 0583											
	391	944	944	2	120	2449	1180	1250	1275	C697	6/82	8X15 ET10,6 HI; 8X16 ET23,3; 8X16 ET52,3; 9X16 ET57 HI; 5,5X15 ET42; 6X15 ET36; 6X16 ET36; 7X15 ET23,3; 7X15 ET52,3; 7X16 ET23,3; 7X16 ET52,3;
	400	944 TURBO	944 TURBO	1	162	2449	1280	1350	1275	D778/1	6/87	9X16 ET57HI; 9X16 ET60 HI; 7X16 ET52,3; 7X16 ET65; 8X16 ET52,3;
	401	924 S	924 S	3	110	2449	1190	1220	1275	D989	8/85	5,5X15 ET53; 6X15 ET52,3; 6X16 ET52,3; 7X15 ET52,3 HI; 7X16 ET52,3 HI;
	403	944	944	2	140	2449	1240	1290	1275	C697	6/82	8X15 ET10,6 HI; 8X16 ET23,3; 8X16 ET52,3; 9X16 ET57 HI; 5,5X15 ET42; 6X15 ET36; 6X16 ET36; 7X15 ET23,3; 7X15 ET52,3; 7X16 ET23,3; 7X16 ET52,3;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
PORSCHE 0583	405	911	CARRERA	1	170	3125	1160	1275	1320	E332	9/86	6X15 ET36 VO; 6X16 ET36; 7X15 ET23,3; 7X16 ET23,3; 8X15 ET10,6; 8X16 ET10,6; 8X16 ET23,3; 9X16 ET15;
	412	944 TURBO	944 TURBO	1	184	2449	1200	1400	1275	D778/1	6/87	9X16 ET52,3 HI; 9X16 ET57 HI; 9X16 ET60 HI; 7,5X16 ET65 VO; 7X16 ET52,3; 7X16 ET65 VO; 8X16 ET52,3; 8X16 ET57 HI; 8X16 ET60 HI;
	417	358	944 / 2	2	121	2649	1290	1290	1275	C697/1	6/87	7,5X16 ET65 VO; 7X15 ET52,3; 7X15 ET55; 7X16 ET52,3 VO; 7X16 ET55 VO; 7X16 ET65 HI; 8X16 ET52,3 HI; 8X16 ET52,3 VO; 9X16 ET57 HI; 9X16 ET60 HI
	418	964	911 CARRERA 4	1	184	3600	1450	1525	1310	F035	11/88	6X16 ET52,3 VO; 7X16 ET52,3 HI; 7X16 ET55 HI; 7X17 ET55 VO; 8X16 ET52,3 HI; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
PORSCH 0583	419	944	944 S 2	1	155	2969	1240	1340	1275	C697/1	6/87	7,5X16 ET65 VO; 7X15 ET52,3; 7X15 ET55; 7X16 ET52,3 VO; 7X16 ET55 VO; 7X16 ET65 HI; 8X16 ET52,3 HI; 8X16 ET52,3 VO; 9X16 ET57 HI; 9X16 ET60 HI
	424	964	911 CARRERA 2	1	184	3600	1320	1427	1290	F035	11/88	6X16 ET52,3 VO; 7X16 ET52,3 HI; 7X16 ET55 HI; 7X17 ET55 VO; 8X16 ET52,3 HI; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI;
	425	964	911 CARRERA 2	1	184	3600	1350	1475	1280	F035	11/88	6X16 ET52,3 VO; 7X16 ET52,3 HI; 7X16 ET55 HI; 7X17 ET55 VO; 8X16 ET52,3 HI; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI;
	428	968	968	1	176	2990	1320	1412	1255	F815	6/91	7,5X17 ET65 VO; 7X16 ET55 VO; 8X16 ET52 HI; 9X17 ET 55 HI;
PORSCH 0583	429	968	968	1	176	2990	1390	1482	1255	F815	6/91	7,5X17 ET65 VO; 7X16 ET55 VO; 8X16 ET52 HI; 9X17 ET 55 HI;
	431	964	911 CARRERA RS	1	191	3600	1220	1345	1270	F035	11/88	7,5X17 ET55 VO; 7X17 ET55 VO; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI
	434	993	911 CARRERA	1	200	3600	1370	1420	1300	G484	6/93	7X16 ET55 VO; 9X16 ET70 HI; 8X16 ET70 HI; 7X17 ET55 VO; 9X17 ET70 HI; 8X17 ET70 HI
PORSCH 0583	445	993	911 CARRERA RS	1	221	3746	1270	1450	1270	G484	6/93	8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET55 VO; 8X17 ET70 HI; 7X17 ET55 VO; 9X17 ET70 HI; 9X17 ET55 HI; 7X16 ET55 VO; 9X16 ET70 HI; 8X16 ET70 HI
	451	993	911 CARRERA 4	1	210	3600	1420	1420	1285	E13*93/81*0001*04	6/95	8X18 ET52 VO; 10X18 ET40 HI; 7X17 ET55 VO; 8X17 ET30 HI; 8X17 ET40 HI
	452	993	911 CARRERA	1	210	3600	1370	1420	1300	G484	6/93	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	454	986	BOXTER	1	150	2485	1250	1445	1290	E13*96/79*0020*01	7/97	6X16 ET50 VO; 7X17 ET55 VO; 7,5X18 ET50 VO; 7X16 ET40 HI; 8,5X17 ET50 HI; 9X18 ET52 HI;
	456	996	911 CARRERA	1	221	3387	1320	1425	1275	E13*95/54*0031*02	3/98	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
PORSCHE 0583	456	996	911 CARRERA	1	221	3387	1320	1425	1275	E13*98/14*0031*03	9/98	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI
	456	996	911 CARRERA	1	221	3387	1320	1425	1305	E13*95/54*0031*01	9/97	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI
PORSCHE 0583	466	996	311 GT 3	1	265	3600	1350	1420	1270	E13*98/14*0031*06	6/99	8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI
	466	996	311 GT 3	1	265	3600	1350	1420	1270	E13*98/14*0031*08	6/00	8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI
	469	986	BOXTER S	1	185	3179	1295	1415	1290	E13*98/14*0020*05	12/99	7X17 ET55 VO; 7,5X18 ET50 VO; 8,5X17 ET52 HI; 9X18 ET52 HI; 8,5X17 ET50 HI

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	471	996 TURBO	911 GT 2	1	340	3600	1420	1480	1275	E13*98/14*0059*04	6/01	8,5X18 ET40 VO; 8X18 ET50 VO; 10X18 ET47 HI; 12X18 ET45HI
	472	996	911	1	235	3596	1345	1585	1275	E13*98/14*0031*11	5/02	7X17 ET50 VO; 9X17 ET55 HI; 8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI; 7,5X18 ET50VO; 8X18 ET50 VO;
	486	396	911 GT 3	1	280	3600	1360	1430	1275	E13*98/14*0031*14	6/03	8X18 ET50 VO; 8,5X18 ET40 VO; 10X18 ET65 HI; 11X18 ET63 HI; 9X17 ET70 HI; 8X17 ET70HI
	ABA	997	997	1	305	3600	1375	1460	1280	E13*2001/116*0137*0 5	3/06	8,5X19 ET53 V; 12X19 ET68 H; 8X19 ET57 V; 11X19 ET67 H
	AAP	987	CAYMAN CQ 11	1	217	3387	1340	1430	1296	E13*2001/116*0141*0 2	11/05	8X18 ET57 VO; 9X18 ET43 HI; 8X19 ET57 VO; 9,5X19 ET46 HI; 8,5X19 ET55 VO; 10X19 ET42 HI;
RENAULT 3004	Renault (F) HSN 3004											
	O91	M	MEGANE	1	165	1998	1375	1415	1437	E2*98/14*0272*08	12/03	7,5X18 ET68; 7X17 ET68
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*10	9/99	7X15 ET43; 6X15 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*13	5/00	7X15 ET43; 6X15 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*12	5/00	7X15 ET43; 6X15 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*14	8/00	7X15 ET43; 6X15 ET43; 7X16 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*30	3/03	7X15 ET43; 6X15 ET43; 7X16 ET38,5
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*15	9/00	7X15 ET43; 6X15 ET43; 7X16 ET43
	442	B/C 40	RENAULT 5	6	43	1390	785	810	1397	D653/1	2/88	4,5X13 ET36; 5,5X13 ET36; 5X13 ET36;
	446	B/C40S	RENAULT 5, GT - TURBO	2	85	1387	855	855	1367	D768	2/85	5,5X13 ET36
	486	K48	RENAULT 21 NEVADA	5	65	1709	1013	1085	1427	E309	9/86	5,5X14 ET36; 6X14 ET36
	495	B/C37	RENAULT 11	2	85	1387	898	950	1380	C944/1	6/85	4,5X13 ET36; 4,5X13 ET41; 5,5X13 ET36; 5,5X14 ET36; 5X13 ET42;
	565	K56	Laguna	5	79	1598	1285	1455	1470	E2*93/81*0011*13	11/98	6,5X15 ET50
	567	B	CLIO	5	55	1390	940	1035	1417	E2*93/81*0126*03	8/98	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 6X14 ET36;

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgengrößen
RENAULT 3004	567	B	CLIO	5	55	1390	940	1060	1417	E2*93/81*0126*12	5/00	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 6X14 ET36;
	572	B	CLIO	3	79	1598	995	1050	1417	E2*98/14*0126*06	3/99	6X14 ET36; 6X14 ET43
	601	L48	RENAULT 21	2	129	1981	1196	1235	1375	E135	3/86	4X15 ET42; 6,5X15 ET42
	610	B/C 40 S	RENAULT 5 GTE	3	69	1709	870	870	1367	D768	2/85	5,5X13 ET36
	611	B/C 40	RENAULT 5	5	54	1709	820	865	1397	D653/1	2/88	4,5X13 ET36; 5,5X13 ET36; 5X13 ET36;
	626	B/C 53	RENAULT 19	5	66	1721	965	1108	1412	E979	9/88	5X13 ET36; 5,5X13 ET36; 5,5X14 ET36;
	635	B/C 53	RENAULT 19	3	99	1764	1060	1125	1412	E979	9/88	6,5X15 ET36; 5,5X14 ET36
	662	K48	RENAULT 21	3	119	1995	1350	1400	1425	E866	4/88	6,5X15 ET36; 4X15 ET38; 4X15 ET42;
	667	B/C 57	CLIO	7	40	1171	825	980	1395	F543	9/90	5X13 ET36; 4,5X13 ET36
	668	B/C57	CLIO	5	55	1390	850	995	1395	F543	9/90	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 6X14 ET36;
	678	B/C 57	CLIO	4	65	1794	915	995	1395	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6X14 ET36;
	679	B/C57	CLIO	2	99	1764	980	1040	1365	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6,5X15 ET36; 6X14 ET36;
692	X53	RENAULT 19	6	54	1721	990	1075	1412	G073	4/92	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 5,5X13 ET36; 6X14 ET36;	
RENAULT 3004	703	X53	RENAULT 19	3	99	1764	1115	1200	1400	G 073	4/92	5,5X14 ET36; 6,5X15 ET36; 6X14 ET36;
	711	B/C57	CLIO	3	80	1794	955	1010	1395	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6X14 ET36;
	712	C 06	TWINGO	6	40	1238	810	870	1423	G391	4/93	4,5X13 ET36
	714	B/C 57	CLIO	2	108	1998	990	1040	1365	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6X14 ET36
	748	DA	MEGANE	3	84	1998	1045	1195	1366	E2*93/81*0009*02	4/96	5,5X14 ET36; 6X14 ET36; 6X14 ET43
	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*00	5/95	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44
	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*02	4/96	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*07	10/97	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44
	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*07	6/96	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44
	760	57	CLIO	7	40	1149	855	990	1395	E2*93/81*0064*00	1/96	4,5X13 ET36
	779	C06	TWINGO	6	43	1149	820	990	1423	E2*93/81*0071*04	3/98	4,5X13 ET36
	780	C06	TWINGO	6	40	1149	815	980	1423	E2*93/81*0071*01	6/96	4,5X13 ET36
Renault (F) HSN 3333												
	AJV	Clio	R	1	145	1998	1260	1290	1484	e2*2001/116*0327*11	5/06	7X17 ET68
Alpine (F) HSN 3033												
	306	D50	ALPINE V 6 Turbo	2	136	2441	1205	1254	1197	D855	4/85	6X15 ET44; 8,5X15 ET20
Seat (E) HSN 7593												
SEAT 7593	330	021A	IBIZA	4	66	1461	915	955	1394	D743/1	1/89	5,5X14 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45;
	333	021A	IBIZA	4	65	1461	915	955	1394	D743/1	1/89	5,5X14 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45;
	341	021A	IBIZA	5	52	1193	890	930	1394	D743/1	1/89	5,5X14 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45;
	347	1L	TOLEDO	5	65	1781	1050	1110	1424	F763	5/91	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET38
	349	1L	TOLEDO	3	98	1781	1055	1115	1424	F763	5/91	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET38
	350	1L	TOLEDO	3	92	1781	1055	1150	1424	F763	5/91	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET38
	357	6K	IBIZA	5	55	1595	905	990	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	358	6K	IBIZA	4	66	1781	955	1070	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	359	6K	IBIZA	3	85	1984	1005	1090	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	370	6K	IBIZA	6	44	1390	895	980	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	371	6K	IBIZA	3	95	1781	1030	1115	1408	G406	4/93	6X15 ET38; 6X16 ET38
	387	6K/C	CORDOBA	5	66	1896	1085	1160	1408	G613	10/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	388	6K	IBIZA	2	110	1984	1090	1160	1408	G406	4/93	6X15 ET38; 6X16 ET38
	392	6H	AROSA	7	37	999	864	933	1460	E1*95/54*0049*03	11/97	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43
SEAT 7593	393	6H	AROSA	6	44	1390	895	980	1460	E1*95/54*0049*03	11/97	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43
	398	6K	IBIZA	2	110	1984	1100	1135	1408	E9*93/81*0001*05	11/97	6X15 ET38; 6X16 ET38
	410	6K	IBIZA	4	81	1896	1060	1125	1408	E9*93/81*0001*06	11/97	6X15 ET38; 6X16 ET38

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen	
SEAT 7593 SEAT 7593	426	1L	TOLEDO	4	81	1896	1170	1170	1424	E9*95/54*0021*02	11/97	6X15 ET38	
	445	1M	TOLEDO	6	66	1896	1245	1375	1452	E9*98/14*0026*03	10/98	6X14 ET38; 6X15 ET38	
	462	6K	IBIZA	2	115	1781	1119	1171	1422	e9*98/14*0001*14	7/00	6X16 ET38	
	478	1M	LEON	5	81	1896	1239	1379	1436	E9*98/14*0026*06	2/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET42; 7X17 ET35	
	483	1M	LEON	2	132	1781	1387	1484	1457	E9*98/14*0026*07	4/00	6,5X16 ET42; 6,5X16 ET45; 7X16 ET42; 7X16 ET45	
	483	1M	LEON	2	132	1781	1387	1484	1439	E9*98/14*0026*11	10/00	6,5X16 ET42; 7X16 ET42; 7X17 ET38; 6,5X16 ET44,5; 7X16 ET44,5	
	483	1M	LEON	2	132	1781	1396	1476	1439	E9*98/14*0026*21	12/02	6,5X16 ET42; 6,5X16 ET44,5; 7X16 ET42; 7X16 ET44,5; 7X17 ET38	
AZNP-Skoda (DZ) HSN 8002													
Skoda 8004	326	781	FAVORIT 135	6	44	1289	840	862	1415	F213	6/89	4,5X13 ET27,5; 5,5X13 ET38; 5X13 ET37	
	331	781	FAVORIT 135 E	7	40	1289	840	862	1415	F213	6/89	4,5X13 ET27,5; 5,5X13 ET38; 5X13 ET37	
	Skoda (CZ) HSN 8004												
	305	781	FAVORIT 135 E	7	40	1289	875	900	1415	G019	12/91	4,5X13 ET27,5; 4,5X13 ET38; 5,5X13 ET36; 5,5X13 ET38; 5X13 ET36; 5X13 ET37; 5X13 ET38;	
	306	781	FAVORIT 135	6	43	1289	875	900	1415	G019	12/91	4,5X13 ET27,5; 4,5X13 ET38; 5,5X13 ET36; 5,5X13 ET38; 5X13 ET36; 5X13 ET37; 5X13 ET38;	
	310	791	FELICIA	7	40	1289	920	1060	1415	G952	10/94	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42	
311	791	FELICIA	6	50	1289	920	1060	1415	G952	10/94	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42		

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	315	791	FELICIA	6	55	1598	1040	1090	1415	G952	10/94	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42; 6X14 ET38
	315	791	FELICIA	6	55	1598	965	1015	1415	E11*93/81*0011*07	8/97	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42; 6X14 ET38
	341	6 Y	FABIA	4	74	1390	1073	1151	1451	E11*98/14*0123*02	12/99	5X14 ET35; 6X15 ET43; 6X14 ET43
	348	6 Y	FABIA	5	74	1896	1145	1235	1436	E11*98/14*0123*24	6/03	6X15 ET43; 6X14 ET38; 6X14 ET43
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*23	5/03	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*25	10/03	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*29	5/05	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*33	5/05	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*35	7/05	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	396	1Z	OCTAVIA	5	75	1595	1255	1495	1449	E11*2001/116*0230*04	9/04	6X15 ET47; 6,5X15 ET50; 6X16 ET50; 6,5X16 ET50; 7X17 ET54;
Automobilwerke Eisennach-AWE (D) HSN 0873												
	300	WART BURG	353 W	7	37	993	900	920	1535	1266	2/75	4,5X13 ET25
Chrysler (F) HSN 1004												
	462	NEON	CHRYSLER NEON	3	98	1996	1110	1195	1369	E11*93/81*0007*01	10/94	5,5X14ET40; 6X14ET40; 6X14ET38
Austin Rover (GB) HSN 2111												
	315	Mini MKII	MINI HLE, MAYFAIR	6	31	986	630	630	1351	8224/2	6/79	3,5X10 ET24; 3,5X10 ET24; 4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35; 5X10 ET15,5
Rover (GB) HSN 2055												
	308	Mini MKII	- 30	7	30	999	630	645	1351	8224/3	1/86	4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35;
Rover 2055	331	XW	ROVER 216 GSI	4	82	1590	1180	1145	1390	F377	5/90	5,5X14 ET45; 5X14 ET45; 6X15 ET45;
	341	XW	ROVER 216 GTI	3	90	1590	1120	1235	1390	F377	5/90	5,5X14 ET45; 5X14 ET45; 6X15 ET45;
	345	Mini MKII	MINI COOPER	5	45	1273	695	710	1351	8224/3	1/86	4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35;
	346	XP	ROVER 114 GTI 16V	3	76	1396	880	915	1377	F550	9/90	4,5X13 ET52; 5,5X13 ET52
	348	Mini MKII	MINI COOPER	5	46	1273	700	715	1351	8224/4	12/91	4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlüssel r. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgenreißen
381	XW	ROVER 214 i	6	55	1396	1010	1069	1390	F377	5/90	4,5X13 ET45; 5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 6X15 ET45
404	RF	ROVER 214 i	6	55	1396	1060	1111	1419	H224	10/95	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45
407	RF	ROVER 200 SERIES	2	107	1796	1060	1088	1419	E11*93/81*0016*07	9/99	5,5X15 ET45
429	XN	MINI	5	46	1275	695	720	1340	E11*93/81*0045*01	7/96	6X13 ET21; 4,5X12 ET35
429	XN	MINI	5	46	1275	695	720	1340	E11*93/81*0045*02	6/98	6X13 ET21; 4,5X12 ET35
Pininfarina (I) HSN 4107											
301	124 DS	Spider EUROPA Volumex	3	99	1981	1060	1060	1270	C536	3/82	5,5X14 ET20,5; 5,5X14 ET25; 5,5X14 ET7; 6X14 ET25; 7X15 ET15
MCC AG (CH) HSN 7009											
300	MC 01	SMART	6	40	599	720	720	1529	E1*98/14*0080*02	7/98	3,5X15 ET20,5; 5,5X15 ET-1
300	MC 01	SMART	6	40	599	720	720	1529	E1*98/14*0080*04	2/99	3,5X15 ET20,5; 5,5X15 ET-1
SMART (D) HSN 9891											
.005	452	SMART Roadster	4	60	698	790	810	1207	E1*2001/116*0224*00	2/03	5X15 ET24 (VO); 6X15 ET-20(HI); 7X15 ET-15 (HI); 6,5X16 ET24 (VO); 7X16 ET-20 (HI); 7X17 ET20 (VO); 8X17 ET-15 (HI)
.015	454	SMART	6	70	1332	970	975	1420	E1*2001/116*0263*00	12/12	6,5X16 ET46; 7X17 ET48VO; 8X17 ET48HI; 6X15 ET46; 5,5X14 ET46
MCC SMART HSN 8773											
301	MC 01	SMART	7	33	599	720	720	1529	e1*98/14D0080*05	10/99	3,5X15 ET 20,5 VO, 5,5X15 ET -1 HI
ARGE Audi/Porsche (D) HSN 7907											
300	P1	RS 2 / AVANT RS 2	1	232	2226	1595	1675	1385	G633	1/94	6,0x16ET51; 7,0x17ET55
Hyundai HSN 8252											
302	J-1	LANTRA	4	84	1596	1124	1168	1385	F900	9/91	5,5X14 ET46; 6X14 ET46
306	X-2	PONY	5	62	1468	950	1054	1361	F919	9/91	4,5X13 ET46; 5X13 ET46;
334	X-3	ACCENT	4	73	1495	955	1127	1394	G889	8/94	4,5X13 ET44; 4,5X13 ET46; 5X13 ET46; 5X14 ET46
334	X-3	ACCENT	4	73	1495	968	1079	1394	E4*96/27*0019*01	4/97	4,5X13 ET44; 4,5X13 ET46; 5X13 ET46; 5X14 ET46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgengrößen
Daewoo HSN 8255											
302	KLETN	NEXIA; -CIELO	4	66	1498	931	1106	1393	H018	1/95	5X13ET49; 5,5X13ET38; 5,5X13ET49;5,5X14ET 49; 6X14ET42
304	KLETN	NEXIA; -CIELO	5	55	1498	852	1045	1393	H018	1/95	5X13ET49; 5,5X13ET38; 5,5X13ET49;5,5X14ET 49; 6X14ET42
308	KLEJ	ESPERO	5	66	1796	1108	1194	1388	H019	1/95	5,5X14ET49; 6X14ET38
310	KLEJ	ESPERO	4	77	1998	1108	1194	1388	H019	1/95	5,5X14ET49; 6X14ET38
Volvo (D) HSN 9101											
395	P 244	240 GLT	5	83	2500	1340	1360	1427	9297/2	7/83	5,5X14 ET20; 5X14 ET20; 6X15 ET20;
448	944-964	940	6	121	2316	1385	1495	1425	F517	10/90	6X15 ET25; 6,5X15 ET25; 7X15 ET20; 7X16 ET20
745	V	V 40	3	103	1948	1250	1283	1413	E4*96/27*0007*02	6/96	5,5X14 ET44; 6X15 ET44; 6,5X16 ET44
782	V	V 40	2	147	1855	1320	1345	1413	E4*98/14*0007*11	4/99	6X15 ET43; 6X15 ET44; 6,5X15 ET44; 6,5X16 ET44; 7X16 ET44
782	V	V 40	2	147	1855	1395	1345	1413	E4*98/14*0007*12	7/99	6X15 ET43; 6X15 ET44; 6,5X15 ET44; 6,5X16 ET44; 7X16 ET44
Volga-Autowerke-VAZ (GUS) HSN 9308											
344	VAZ 2108	LADA SAMARA	6	50	1500	925	960	1380	E297/1	7/91	5,5X13 ET29; 5,5X13 ET31; 5X13 ET40; 6X14 ET27; 4,5X13 ET40; 5,5X13 ET26
Volvo (NL) HSN 9629											
335	EX	480 TURBO	3	88	1709	1022	1050	1318	E402	10/86	5,5X14 ET37; 6X14 ET35; 6X15 ET33;
Netherlands Car (NL) HSN 9644											
321	VOLVO K	VOLVO 440 DL, -GL	5	66	1783	1009	1081	1378	E934/1	7/92	5,5X14 ET37; 6X14 ET35; 6X15 ET33;
332	VOLVO E	VOLVO 480 S	4	80	1998	1018	1125	1323	E402/1	7/91	5,5X14 ET37; 6X14 ET35; 6X15 ET33;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgengrößen
335	DAO	MITSUBISHI CARISMA	3	103	1834	1175	1230	1405	E4*93/81*0005*00	5/95	5,5X14 ET44; 6X15 ET44
344	DAO	MITSUBISHI CARISMA	6	66	1870	1155	1240	1405	E4*93/81*0005*01	3/96	5,5X14 ET44
351	DAO	MITSUBISHI CARISMA	3	92	1834	1140	1250	1405	E4*93/81*0005*05	10/97	5,5X14 ET44; 5,5X14 ET46
352	DAO	MITSUBISHI CARISMA	3	92	1834	1160	1270	1405	E4*93/81*0005*05	10/97	5,5X14 ET44; 5,5X14 ET46
352	DAO	MITSUBISHI CARISMA	4	92	1834	1215	1320	1405	E4*93/81*0005*07	12/98	5,5X14 ET44; 5,5X14 ET46
Suzuki (J) HSN 7102											
308	AA	SWIFT	4	50	1315	700	760	1350	D351	12/83	4X12 ET45;
314	AA	SWIFT	2	74	1289	750	765	1350	D351/1	2/88	4,5X13 ET45;
314	AA	SWIFT	2	74	1289	750	765	1350	D351	12/83	4,5X13 ET45;
319	EA	SWIFT	5	50	1298	775	860	1350	E986	11/88	5X13 ET45
320	EA	SWIFT	3	74	1298	800	870	1350	E986	11/88	5X14 ET45
323	EA	SWIFT	4	52	1298	740	820	1350	E986	11/88	5X13 ET45
331	EA	SWIFT	6	39	993	740	820	1350	E986	11/88	5X13 ET45
333	EA	SWIFT	5	50	1298	865	900	1350	E986	11/88	5X13 ET45
334	EA	SWIFT	4	68	1590	895	940	1380	E986	11/88	5X14 ET45
342	EG	BALENO	4	63	1298	890	1005	1395	E6*95/54*0024*01	3/97	4,5X13 ET45; 5X13 ET45
342	EG	BALENO	4	63	1298	880	940	1395	H032	3/95	4,5X13 ET45; 5X13 ET45
Toyota (J) HSN 5013											
319	L 5	PASEO	4	66	1497	920	1035	1290	E6*93/81*0019*00	10/95	5,5X14 ET39
360	E11	COROLLA	5	63	1332	1035	1155	1385	E6*95/54*0043*01	8/98	5,5X14 ET45; 6X14 ET45; 6X15 ET39
364	E11	COROLLA	4	81	1587	1075	1155	1385	E6*95/54*0043*01	8/98	5,5X14 ET45; 6X14 ET45; 6X15 ET39
406	P 1	YARIS	5	50	998	830	940	1500	E6*98/14*0064*00	5/95	5X13 ET39; 5,5X14 ET45
412	P1	YARIS	4	63	1299	885	1000	1500	E6*98/14*0064*03	1/00	5,5X14 ET45
413	T23	CELICA	2	105	1794	1100	1185	1315	E11*98/14*0122*00	8/99	6,5X15 ET39; 6X16 ET39
449	P1	YARIS	3	78	1497	940	1005	1485	E6*98/14*0064*07	8/02	5,5X15 ET45
Toyota (J) HSN 5048											
069	P1	YARIS	3	77	1497	950	1015	1485	E6*98/14*0064*08	5/03	5,5X15 ET45
101	E12 U TMG	Corolla	1	165	1796	1240	1280	1440	E1*2001/116*0320*00	2/05	6X16 ET45; 7X17 ET45
Toyota (J) HSN 7104											
218	T 18 F	CELICA 4 WD	2	150	1998	1460	1520	1300	F410	2/90	6,5X15 ET39
220	T18	CELICA	2	115	1998	1210	1313	1300	F411	2/90	6,5X15 ET39; 6X14 ET45; 6X15 ET45;
223	P 8	STARLET	4	55	1296	765	855	1385	F437	3/90	4,5X13 ET45; 5X13 ET45;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
Toyota 7104	228	W 2	MR 2	2	115	1998	1210	1290	1235	F438	4/90	6X14 ET45;6X15 ET45; 7X15 ET45
	239	T 18 F	CELICA 4 WD	2	153	1998	1450	1510	1300	F410	2/90	6X15 ET39
	242	T 19	CARINA E	4	79	1587	1130	1195	1410	G004	4/92	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
	246	E 10	COROLLA	5	65	1332	1010	1115	1380	G072	7/92	5,5X14 ET45; 6X14 ET49;
	249	E 10	COROLLA	3	84	1587	1015	1120	1380	G072	7/92	5,5X14 ET45; 6X14 ET49;
	262	A 8	SUPRA	1	243	2997	1690	1715	1275	G335	8/93	8X17 ET50; 9,5X17 ET50HI
	268	W 2	MR 2	2	129	1998	1260	1315	1235	F438	4/90	6X15 ET45 VO; 7X15 ET45; 6X15 ET45
	271	T20	Celica	1	178	1998	1360	1440	1305	G608	1/94	7,5X16 ET45
	405	E8C	COROLLA COUPE	2	91	1576	955	990	1335	D324	11/83	5,5X13 ET27; 5,5X14 ET27; 5X13 ET27; 6X14 ET21
	424	E 8 B	COROLLA GT	3	89	1576	960	990	1380	D774	1/85	5,5X14 ET39; 5X13 ET45;
	426	P 7	STARLET	6	40	992	740	798	1395	D 773	1/85	4,5X13 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45
	427	P 7	STARLET	4	55	1280	740	788	1395	D773	1/85	4,5X13 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45
	428	W1	MR 2	3	91	1576	1005	1080	1250	D883	4/85	5,5X14 ET39;6X14 ET39
	437	E8C	COROLLA COUPE	3	85	1576	990	1005	1335	D324	11/83	5,5X13 ET27; 5,5X14 ET27; 5X13 ET27; 6X14 ET21
	447	T 16	CELICA	3	103	1984	1155	1247	1290	E195	4/86	6X14 ET39
		462	W1	MR 2	3	85	1576	1040	1090	1250	D883	4/85
	473	E 9	COROLLA	5	55	1296	925	983	1365	E659	7/87	5,5X13 ET39; 5X13 ET45;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	483	E9	COROLLA	3	85	1576	1035	1068	1365	E659	7/87	5,5X14 ET39; 5X13 ET45;
	490	T16F	CELICA	2	136	1984	1410	1469	1290	E816	2/88	6X14 ET39
	498	E 9	COROLLA	4	77	1587	990	1038	1365	E659	7/87	5,5X13 ET39; 5X13 ET45;
	VW (D) HSN 0600											
	276	6 N	POLO	7	37	999	867	1000	1420	E1*96/79*0069*02	12/97	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43
	279	1 HXO	GOLF	4	81	1896	1120	1191	1405	F804	7/91	6,5X15 ET43; 6X15 ET35; 7X16 ET43
	289	6 N	POLO	4	74	1390	937	1069	1420	G774	5/94	6X14 ET43; 6X15 ET45
	289	6 N	POLO	4	74	1390	937	1056	1420	E1*96/79*0069*02	12/97	6X14 ET43; 6X15 ET45
	289	6 N	POLO	4	74	1390	937	1056	1420	E1*96/79*0069*04	12/97	6X14 ET43; 6X15 ET45; 6X15 ET 43
	300	6 N	POLO	7	44	1390	910	1034	1420	G774	5/94	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	303	6 N	POLO	3	88	1598	943	1076	1420	E1*96/79*0069*04	7/98	6X14 ET43; 6X14 ET45; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	310	11	KÄFER	7	25	1184	745	820	1500	2180/5	1/73	4,5X15 ET34; 4,5X15 ET41; 4X15 ET40;
	560	32 B	PASSAT VARIANT	7	51	1570	1050	1176	1385	B870/1	9/84	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	576	86 C	POLO COUPE	7	29	1035	700	732	1355	C 292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	579	86 C	POLO COUPE	4	55	1272	785	817	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
579	86 C	POLO COUPE	4	55	1272	730	805	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38	
579	86 C	POLO COUPE	4	55	1263	730	762	1335	C292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38	
580	86 C	POLO	4	55	1272	702	805	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38	
580	86 C	POLO	4	55	1272	780	817	1350	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38	

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	586	32 B	Passat	5	66	1760	980	1131	1385	B870/1	9/84	5,5X13ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	587	6 ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*00	6/00	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
	587	155	GOLF CABRIOLET	3	82	1760	965	1055	1395	B042/1	7/84	5,5X13ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	589	53 B	SCIROCCO GTI, GU	3	82	1760	895	995	1280	C116	2/81	4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
VW 0600	599	86 C	POLO	7	40	1263	967	787	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	599	86 C	POLO	5	40	1263	697	762	1355	C292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	600	86 C	DERBY	6	40	1263	740	792	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	601	86 C	POLO COUPE	6	40	1272	725	802	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	601	86 C	POLO COUPE	6	40	1272	785	817	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	601	86 C	POLO COUPE	6	40	1263	725	757	1355	C292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	611	19 E	GOLF	2	100	1998	878	1076	1400	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	609	53B	SCIROCCO	4	66	1760	855	995	1290	C116	2/81	4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;
	610	19 E	GOLF	7	40	1263	845	1031	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	610	19 E	GOLF	7	40	1272	845	1031	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35; 6,5X15 ET33
	611	19 E	GOLF	5	55	1576	878	1076	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	611	19 E	GOLF	5	55	1576	842	1076	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	612	19 E	GOLF	4	66	1781	888	1066	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38;6X15 ET35; 6,5X15 ET33

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	612	19 E	GOLF	4	66	1760	852	1121	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	612	19 E	GOLF	4	66	1760	852	1121	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	613	19 E	GOLF	3	82	1760	892	1096	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	613	19 E	GOLF	3	82	1760	907	1111	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35; 6,5X15 ET33
	613	19 E	GOLF	3	82	1760	892	1111	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	614	19 E	GOLF	7	40	1570	872	1106	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	615	19 E	GOLF	6	51	1570	892	1096	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 5X13 ET 45
	626	19 E	JETTA	4	66	1781	910	1091	1405	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35; 6,5X15 ET33
	627	19 E	JETTA	3	82	1760	950	1059	1415	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	631	53 B	SCIROCCO	2	102	1760	970	1025	1280	C116/1	4/85	6X14 ET38
	650	19 E	GOLF	2	102	1760	932	1136	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	650	19 E	GOLF	2	102	1760	932	1128	1405	D186/1	10/86	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	650	19 E	GOLF	2	102	1781	932	1128	1405	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	661	86 C	POLO	7	33	1043	702	767	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	662	86 C	POLO COUPE	7	33	1035	750	782	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	662	86 C	POLO COUPE	7	33	1043	770	802	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	662	86 C	POLO COUPE	7	33	1035	750	782	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
VW 0600	664	19 E	GOLF	3	79	1760	892	1121	1415	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	664	19 E	GOLF	3	79	1760	892	1121	1415	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	664	19 E	GOLF	3	79	1781	907	1111	1405	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	666	155	GOLF CABRIOLET	4	70	1760	985	1080	1410	B042/1	7/84	4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38;
	667	53B	SCIROCCO	4	70	1760	950	1025	1280	C116/1	4/85	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	667	53 B	SCIROCCO	4	70	1781	950	1025	1280	C116/2	7/89	5,5X13 ET38; 5x13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	669	1,9E-298	GOLF SYNCRO	5	66	1760	1050	1186	1415	E083	12/85	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	694	19 E	GOLF	5	51	1595	852	1086	1405	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35; 6,5X15 ET33
	696	19 E	GOLF	5	53	1576	842	1076	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	697	19 E	JETTA	5	53	1576	900	1039	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	698	19 E	GOLF	4	62	1760	852	1086	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38; 6X15 ET35
VW 0600	700	19 E	GOLF	2	95	1760	932	1128	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	700	19 E	GOLF	2	95	1760	932	1128	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	700	19 E	GOLF	2	95	1781	932	1128	1405	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	701	19 E	JETTA	2	95	1760	990	1091	1405	D186/1	10/86	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35;

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	703	53 B	SCIROCCO	2	95	1760	970	1025	1280	C116/1	4/85	6X14 ET38
	719	86 C	POLO COUPE	2	85	1263	805	837	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	728	19 E	GOLF	5	59	1589	892	1096	1415	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	737	35 I	PASSAT	4	79	1760	1150	1269	1430	E657	9/87	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	740	35 I	PASSAT VARIANT	7	53	1595	1120	1304	1460	E 657	9/87	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	743	35 I	PASSAT VARIANT	6	66	1781	1155	1464	1460	E657/1	1/91	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	756	53 I	CORRADO	2	118	1760	1115	1236	1320	E664	8/87	6X15 ET35; 6,5X15 ET33;
	761	1,9E-298	GOLF, -SYNCRO	2	118	1738	1165	1276	1400	E083	12/85	6,5X15 ET33; 6X15 ET35;
	764	1,9E-298	GOLF, -SYNCRO	5	72	1781	1085	1312	1415	E083	12/85	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35; 7X15 ET28
VW 0600	768	19 E	GOLF	2	118	1781	1052	1165	1405	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	769	19 E	GOLF	7	44	1589	932	1074	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35; 6,5X15 ET33; 5X13 ET38
	836	35 I	PASSAT VARIANT	2	128	2792	1265	1619	1460	E657/1	1/91	6X15 ET35
	840	351-299	PASSAT VARIANT SYNCRO	5	85	1984	1325	1463	1445	E960	8/88	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	844	86 C	POLO COUPE	2	83	1272	830	862	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0600	890	1HX0	GOLF	7	44	1391	932	1116	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	891	1HX0	GOLF	6	55	1781	977	1191	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	892	1HX0	GOLF	5	66	1781	992	1191	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38; 6,5X15 ET43
	893	1HX0	GOLF	3	85	1984	1007	1256	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 6,5X15 ET43
	894	1 HX0	GOLF	2	128	2792	1127	1356	1425	F804	7/91	6X15 ET38; 6,5X15 ET43
	896	1HX0	GOLF	6	55	1896	1027	1251	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	900	1HX0	JETTA / VENTO	4	85	1984	1090	1286	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 6,5X15 ET43
	905	53 I	CORRADO	1	140	2861	1210	1291	1320	E664/1	7/91	6,5X15 ET43; 6X15 ET38
	908	1 HX0	GOLF	2	110	1984	1062	1281	1425	F804	7/91	6X15 ET38; 6,5X15 ET43
	911	1 HX0	GOLF	6	55	1598	977	1139	1415	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
943	1 HX0	GOLF	5	66	1896	1092	1266	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38; 6,5X15 ET43	
VW 0600 VW 0600	947	1HX1	GOLF SYNCRO	2	140	2861	1305	1421	1425	G156	7/92	6X15 ET38; 6,5X15 ET43
	952	6 N	POLO	7	40	1296	867	969	1420	G774	5/94	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1056	1420	E1*96/79*0069*04	7/98	5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1069	1420	G774	5/94	5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1056	1420	E1*98/14*0069*06	3/99	5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1056	1420	E1*98/14*0069*02	12/97	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW0603	956	1HXO	GOLF	4	74	1595	1007	1191	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45
	VW (D) HSN 0603											
	344	3B	PASSAT	5	81	1896	1300	1447	1459	E1*95/54*0043*01	10/96	6X15 ET45; 7X15 ET45; 7X16 ET45
	352	3 B	PASSAT	2	142	2771	1450	1560	1462	E1*95/54*0043*01	10/96	6X15 ET45; 7X15 ET45; 7X16 ET45
	363	3B	PASSAT	3	110	1781	1342	1500	1446	E1*95/54*0043*09	5/97	6X15 ET45; 7X15 ET45; 7X16 ET45
	378	1H	GOLF	7	44	1390	987	1102	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X14 ET43; 6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38
	386	1H	GOLF	4	74	1595	1022	1203	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X15 ET45; 6X14 ET43; 6X14 ET45
	387	1H	GOLF	4	81	1896	1107	1278	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X15 ET45; 6X14 ET43; 6X14 ET45
	388	1H	GOLF	4	85	1984	1110	1260	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6,5X15 ET43; 6,5X15 ET43; 7X16 ET43; 6X15 ET35; 6,5X15 ET43
	390	1H	GOLF	2	110	1984	1165	1280	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6,5X15 ET43; 6X15 ET35; 7X16 ET43
	417	1H	GOLF	6	55	1781	1022	1197	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X14 ET43; 6X14 ET45; 6X15 ET45
	419	1J	GOLF	6	55	1390	1062	1273	1437	E1*98/14*0071*14	12/99	6X14 ET38; 6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	421	1J	GOLF	4	74	1595	1074	1315	1437	E1*96/79*0071*06	7/98	6X15 ET38; 6X14 ET38; 6,5X15 ET43; 6,5X15 ET42

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW0603	424	1J	GOLF	3	110	1781	1231	1375	1437	E1*98/14*0071*16	3/00	6,5X16 ET42; 6X15 ET38; 7X17 ET38
	450	6X	LUPO	7	37	999	881	995	1460	E1*98/14*0085*03	3/99	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	451	6 X	LUPO	5	55	1390	913	1006	1460	E1*97/27*0085*00	11/97	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6 X	LUPO	5	55	1390	908	1030	1460	E1*97/27*0085*01	7/98	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	907	1030	1460	E1*97/27*0085*02	12/98	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*03	3/99	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*07	8/00	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45; 6X15 ET43
VW0603	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*04	12/99	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6,5X15 ET43; 6,5X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*08	10/00	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1450	E1*98/14*0085*10	9/01	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45

	1 SchlüsselN r. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW0603	471	9 C	NEW BEETLE	4	85	1984	1228	1298	1510	E1*97/27*0106*00	9/98	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 6,5X15 ET43
	498	1J	GOLF	4	85	1896	1219	1440	1437	E1*98/14*0071*15	2/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X17 ET38
	498	1J	GOLF	4	85	1896	1214	1449	1437	E1*98/14*0071*19	11/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X17 ET38
	514	6X	LUPO	6	55	1422	980	1057	1460	E1*98/14*0085*04	12/99	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6,5X15 ET43; 6,5X15 ET45
	515	6 X	LUPO	3	74	1390	933	1005	1460	E1*98/14*0085*07	8/00	6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	547	1J	GOLF	4	77	1598	1089	1297	1437	E1*98/14*0071*16	3/00	6X14 ET38; 6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	547	1J	GOLF	4	77	1598	1089	1297	1437	E1*98/14*0071*17	8/00	6X14 ET38; 6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	572	1J	GOLF	3	110	1896	1263	1426	1437	E1*98/14*0071*19	11/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	575	1J	BORA	4	110	1896	1449	1564	1445	E1*98/14*0071*21	5/01	6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	587	6ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*00	6/00	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
	587	6ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*01	3/01	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
	587	6ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*02	3/02	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
	590	6X	LUPO	6	44	1390	895	994	1460	E1*98/14*0085*08	10/00	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6,5X15 ET43; 6,5X15 ET45